

**PROGAS 2006/07 NETBACK FORECAST  
AECO EQUIVALENT - \$C/GJ**

Report Completed:  
14-Nov-07

	ProGas Estimate										
	PROGAS NETBACK (\$C/GJ)	PROGAS NETBACK AECO Equivalent (\$C/GJ)	AECO (\$C/GJ)	ProGas Netback difference to AECO	NYMEX (\$US/MM Btu)	AECO (\$US/MM Btu)	Chicago (\$US/MM Btu)	Ventura (\$US/MM Btu)	Niagara (\$US/MM Btu)	Exchange Rate (\$US/\$C)	AECO- Nymex Basis (\$US/MM Btu)
Nov-06	\$ 6.76	\$ 6.82	\$ 6.36	\$ 0.46	\$ 7.45	\$ 5.93	\$ 7.49	\$ 7.40	\$ 7.58	0.8801	\$ (1.51)
Dec-06	\$ 7.10	\$ 7.17	\$ 7.52	\$ (0.35)	\$ 8.01	\$ 6.93	\$ 8.15	\$ 7.92	\$ 8.71	0.8673	\$ (1.08)
Jan-07	\$ 6.41	\$ 6.47	\$ 6.92	\$ (0.45)	\$ 6.20	\$ 6.26	\$ 6.38	\$ 6.63	\$ 6.37	0.8504	\$ 0.07
Feb-07	\$ 7.28	\$ 7.35	\$ 6.86	\$ 0.49	\$ 7.00	\$ 6.16	\$ 7.10	\$ 7.11	\$ 7.14	0.8542	\$ (0.84)
Mar-07	\$ 7.18	\$ 7.25	\$ 7.42	\$ (0.17)	\$ 7.68	\$ 6.69	\$ 7.54	\$ 7.48	\$ 7.92	0.8560	\$ (0.99)
Apr-07	\$ 6.90	\$ 6.96	\$ 7.02	\$ (0.06)	\$ 7.62	\$ 6.41	\$ 6.93	\$ 6.86	\$ 7.94	0.8816	\$ (1.21)
May-07	\$ 6.84	\$ 6.90	\$ 7.09	\$ (0.19)	\$ 7.69	\$ 6.74	\$ 7.30	\$ 7.02	\$ 7.92	0.9133	\$ (0.95)
Jun-07	\$ 6.47	\$ 6.52	\$ 6.86	\$ (0.34)	\$ 6.98	\$ 6.82	\$ 7.58	\$ 7.14	\$ 7.97	0.9388	\$ (0.16)
Jul-07	\$ 5.50	\$ 5.55	\$ 6.14	\$ (0.59)	\$ 5.99	\$ 6.11	\$ 6.82	\$ 6.35	\$ 7.04	0.9521	\$ 0.12
Aug-07	\$ 5.06	\$ 5.10	\$ 5.05	\$ 0.05	\$ 6.11	\$ 5.04	\$ 5.85	\$ 5.60	\$ 6.32	0.9450	\$ (1.07)
Sep-07	\$ 4.61	\$ 4.65	\$ 4.76	\$ (0.11)	\$ 5.47	\$ 4.78	\$ 5.25	\$ 5.03	\$ 5.64	0.9753	\$ (0.69)
Historical Oct-07	\$ 5.14	\$ 5.19	\$ 4.98	\$ 0.21	\$ 6.38	\$ 5.29	\$ 6.20	\$ 5.82	\$ 6.61	1.0254	\$ (1.09)
2006/07 Forecast Average	\$ 6.272	\$ 6.328	\$ 6.415	\$ (0.088)	\$ 6.881	\$ 6.098	\$ 6.883	\$ 6.697	\$ 7.263	\$ 0.912	\$ (0.783)