

თავი 2 ტერმინოლოგია და აბრევიატურები



2 ტერმინოლოგია და აბრევიატურები

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|---|---|
| მიტოვებული საბრძოლო მასალა | საბრძოლო მასალა, რომელიც დატოვებული იქნა გასროლის ან, ხშირ შემთხვევაში, გასროლისთვის მომზადების გარეშე კი |
| მისასვლელი გზა | <p>მისასვლელი გზა წარმოადგენს ნებისმიერ განსაზღვრულ მარშრუტს, რომელსაც გამოიყენებენ ოპერატორი და/ან კონტრაქტორები მშენებლობის და/ან ექსპლუატაციის ფაზების მსვლელობისას, მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის, მიღების ჩასაწყობად, მილსადენის ექსპლუატაციის და/ან ტექნომსახურებისათვის. გარდა ამისა:</p> <ul style="list-style-type: none"> • მისასვლელი გზები არ არის მთავარი ან მეორეხარისხოვანი გზების ქსელების ნაწილი, და • მისასვლელ გზებზე რეგულარულად არ მოძრაობს მძიმე სამშენებლო ან სარემონტო ტექნიკა. <p>მისასვლელი გზები, როგორც წესი, იწყება მთავარ გზებთან მათი შეერთების ადგილიდან; აღნიშნული მთავარი გზები არ უნდა აკმაყოფილებდნენ ზემოთ ჩამოთვლილ მახასიათებლებს</p> |
| ACG | აზერი-ჩირაგი-გიუნეშლი |
| ACT | ACT (ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი), არის ქართული კომპანია, რომელიც ახორციელებს სოციალურ კვლევებსა და საკონსულტაციო მომსახურებას |
| დამატებითი მიწა | პროექტის დამტკიცებული სამუშაო ტერიტორიისა და პროექტის ფარგლებში მშენებლობის დროებითი საჭიროებისათვის ან მუდმივი ობიექტებისათვის გამოყენებული ტერიტორიების გარეთ არსებული მიწა |
| AGI | მიწისზედა ობიექტი - წინამდებარე ESIA-ს კონტექსტში მიწის ზევით მდებარე ინფრასტრუქტურაში იგულისხმება ჩამკვეტი სარქველები |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორია/მიწა | ტერიტორია, რომელიც გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად კომერციული მიზნებისთვის (დროებით გამოუყენებელი ტერიტორიების ჩათვლით); არ მოიცავს მიწებს, რომლებიც მხოლოდ სამოვრებად გამოიყენება |
| AHPZ | არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ზონა |
| AIOC | აზერბაიჯანის საერთაშორისო ოპერატორი კომპანია |
| ALARP | პრაქტიკულად მიღწევადი უმცირესი მაჩვენებელი |
| AMs | საჰაერო ნიშნულები |
| amsl | სიმაღლე ზღვის საშუალო დონიდან |
| ჯილეხი | ინფექციური დაავადება, რომლის გამომწვევია სპოროვანი ბაქტერია <i>Bacillus anthracis</i> . ჯილეხი ყველაზე ხშირად გვხვდება გარეულ და შინაურ ძუძუმწოვრებში (ძროხები, ცხვრები, თხები, აქლემები, ანტილოპები და სხვა ბალახისმჭამელები), თუმცა შესაძლებელია ადამიანების დაავადებაც, თუ ისინი კონტაქტში არიან დაავადებულ ცხოველებთან ან ინფიცირებული ცხოველების ქსოვილთან |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|------------------|---|
| API | ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტი |
| სახნავი მიწა | მიწა, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად |
| არქეომაგნეტური | დედამიწის მაგნიტური ველის კვალი, რომელიც შეიძლება აღმოჩენილი იქნას გაცხელებულ არქეოლოგიურ მასალებზე (მაგ., ცეცხლით). ამ კვალის ინტერპრეტაციამ შეიძლება მიგვითითოს მასალის მიახლოებით ასაკზე |
| ARs | მისასვლელი გზები |
| ASME | ინჟინერ-მექანიკოსთა ამერიკული საზოგადოება |
| ATS | ღონისძიებების მონიტორინგის სისტემა |
| ავულსია | მდინარის ძველი არხის მიტოვება და ახალი არხის შექმნა |
| შნეკური ბურღვა | საბურღი მოწყობილობა ან ბურღი, რომელიც როგორც წესი შეიცავს მბრუნავი ხრახნის პირს, რომელიც მოქმედებს როგორც ხრახნის კონვეიერი ბურღვის შედეგად წარმოქმნილი მასალის მოსაცილებლად. გაბურღული ხვრელიდან მასალის ამოღება ხდება ხრახნის პირის ბრუნვის შედეგად |
| შევსება | მილის თხრილში ჩადების შემდეგ თხრილის ნიადაგით შევსების პროცესი. ნიადაგის დაბრუნება თხრილში ხდება შებრუნებული წესით, ჯერ იყრება ნიადაგის ქვედა ფენა, შემდეგ ზედა ფენა. ამით უზრუნველყოფილია ნიადაგის ზედა ფენის თავის ადგილას დაბრუნება |
| BAT | საუკეთესო ხელმისაწვდომი მეთოდი |
| ბენტონიტი | მინერალური თიხა, რომელიც გამოიყენება საბურღი ხსნარის სახით, ბურღვის/გახვრეტის პროცესის გასაადვილებლად |
| bgl | მიწის დონის ქვევით |
| ბიოდდგენა | ბიოდდგენა გულისხმობს ფლორისა და ფაუნის სახეობების აღდგენას და მცენარეული საფარის შექმნას (შეთესვის შემდგომ), რათა მცენარეული საფარი და სახეობრივი მრავალფეროვნება შესაბამისობაში იყოს პროექტის გრძელვადიან მიზნებთან |
| ბიოტური/აბიოტური | ცოცხალი ორგანიზმები/არაცოცხალი ბუნების კომპონენტები |
| შავი წყალი | ჩამდინარე წყალი, რომელიც შეიცავს ადამიანურ ან ცხოველურ ნარჩენებს ე.წ. საკანალიზაციო წყალი |
| BOD | ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნა |
| ბოროსკოპი | ოპტიკური მოწყობილობა, რომელიც შედგება მტკიცე ან დრეკადი მილისგან, ოკულარით ერთ ბოლოზე და ობიექტივის ლინზით მეორე ბოლოზე, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია ოპტიკური სისტემით. ოპტიკური სისტემა, როგორც წესი გარშემორტყმულია ოპტიკური ბოჭკოთი, რომელიც ანათებს შორს მდებარე ობიექტს. განათებული ობიექტის შიდა გამოსახულებას ქმნის ობიექტივის ლინზა და ადიდებს ოკულარი, რომელიც წარმოუდგენს გამოსახულებას დამკვირვებლის თვალს ან კამერას. მოწყობილობა ასევე ცნობილია ბოროსკოპის სახელით |
| BP | BP ექსპლორემენ (კასპიის ზღვა) ლიმიტედ |
| bpd | ბარელი დღეში |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|-----------------------------------|---|
| BPEO | გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით საუკეთესო პრაქტიკულად განხორციელებადი ვარიანტი |
| BP GDP | BP ჯგუფის სტანდარტები (BP-ის შიდა მართვის სისტემის დოკუმენტები) |
| არსებული რეკონსტრუირებადი ობიექტი | სამშენებლო საქმიანობის პოტენციალის მქონე ურბანული ტერიტორია, რომელზედაც წარსულში არსებობდა პროექტის ობიექტები |
| ბრუცელოზი | ინფექციური დაავადება, რომლის გამომწვევია <i>Brucella</i> -ს გვარის ბაქტერიები. აღნიშნული ბაქტერიები უპირატესად ცხოველიდან ცხოველზე გადადის და იწვევენ ბევრი სხვადასხვა ხერხემლიანი ცხოველის ინფიცირებას. ადამიანები ავადდებიან ამ ბაქტერიებით დაზინძურებულ ცხოველებთან ან ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებთან კონტაქტის შედეგად |
| BSI | ბრიტანეთის სტანდარტების ინსტიტუტი |
| BTC | ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენი |
| BTEX | ბენზოლი, ტოლუოლი, ეთილბენზოლი და ქსილოლები |
| შეკავება | შეკავება, იგივე შემაკავებელი კედელი, შემოსაზღვრავს ტერიტორიას ნაგებობის შიგნით და იცავს ამ ტერიტორიას დატბორვისგან ან დაზიანებისგან. ძირითადად გამოიყენება მანვე და საშიში თხევადი ქიმიური ნივთიერებების კონტეინერების შემთხვევაში, გაჟონვის შესაკავებლად |
| BV | ჩამკეტი სარქველი |
| BVS | ჩამკეტი სარქველის უბნები |
| კირქვიანი ნიადაგები | ნიადაგები, რომლებიც შედგება, შეიცავს ან რომელთათვისაც დამახასიათებელია კალციუმის კარბონატი, კალციუმი ან კირქვები |
| კანცეროგენური | ნივთიერებები და ნაერთები, რომელთა ჩასუნთქვა, მიღება ან კანში შეღწევა იწვევს კიბოს, ან ზრდის კიბოთი დაავადების რისკს |
| CARs | გამოსასწორებელი ღონისძიების გატარების მოთხოვნები |
| კათოდური დაცვა | მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ლითონის ზედაპირის კოროზიის კონტროლისთვის, ამ ზედაპირის ელექტროქიმიური ელემენტის კათოდად ქცევით |
| CB&I | კომპანია Chicago Bridge and Iron |
| CBO | სათემო ორგანიზაცია; ორგანიზაცია დაფუძნებულია მხოლოდ ერთ ან მეტ დასახლებულ პუნქტში, რომლის მიზანი არის ამ დასახლებული პუნქტის ზოგიერთი ან ყველა წევრის ინტერესებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა. 'ადგილობრივი ასოციაციის' მსგავსია |
| CH | კულტურული მემკვიდრეობა |
| CH ₄ | მეთანი |
| CIMP | მშენებლობის განხორციელებისა და მართვის გეგმა |
| CITES | „კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ |
| CLO | საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|---------------------------------------|--|
| სმ | სანტიმეტრი |
| სმ ³ | კუბური სანტიმეტრი |
| CO | ნახშირჟანგი |
| CO ₂ | ნახშირორჟანგი |
| CO _{2eq} | ნახშირორჟანგის ექვივალენტი: წინამდებარე ESIA-ს შემთხვევაში ნახშირორჟანგის ექვივალენტი არის ნახშირორჟანგის და მეთანის ჯამური ემისიები გამოსახული CO ₂ -ის ტონებში, იმის დაშვებით, რომ მეთანს აქვს 25-ის ტოლი გლობალური დათბობის პოტენციალი (კლიმატის ცვლილების სამთავრობოთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის მეოთხე შეფასების ანგარიში, 2007) |
| COD | ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნა |
| კოლხური (მცენარეები) | მცენარეები, რომლებიც სამხრეთ კავკასიის შავი ზღვისპირეთში არსებულ უძველეს კოლხეთთან არიან ასოცირებული |
| დასახლება | ESIA-სთვის დასახლება წარმოადგენს ადამიანების, ჯგუფების და შინამეურნეობების ერთიანობას, რომლებიც მუდმივად, დროებით ან პერიოდულად ცხოვრობენ ერთად, შედარებით ახლოს ერთმანეთთან, დასახლებაში, რომელიც შედგება სულ მცირე ხუთი საცხოვრებლისგან, როგორცაა სახლი და სხვა შენობები, რომლებიც მუდმივი მცხოვრებლების და სხვა ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ განიხილება, როგორც გარკვეული ადმინისტრაციული ან სოციალურ-პოლიტიკურ ერთეული |
| შეზღუდვა | უზნის მდგომარეობა (სოციალური, გეოგრაფიული ან ბუნებრივი გარემო), რომელზეც პროექტის საქმიანობამ შესაძლოა მოახდინოს შედარებით ძლიერი ზემოქმედება. უნდა მოხდეს შეზღუდვების მქონე ადგილების გვერდის ავლა ან შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება |
| კონსულტაცია | ESIA-ს მომზადების პროცესში საერთო ინტერესების შესახებ ინფორმაციის, შეხედულებების და აზრების ორმხრივი გაცვლა |
| დამაბინძურებელი | პოტენციურად მომწამვლელი, დამაბინძურებელი ან სხვა სახის მავნე ნივთიერება |
| დაბინძურებული მიწა | მიწა, რომელიც დაბინძურებული იქნა პოტენციურად დამაბინძურებელი ნივთიერებებით |
| კონტურის ფორმირება | მიწის ზედაპირის ლანდშაფტური პროექტირება ფერდობების მოწყობის მიზნით |
| კონტრაქტორი / მშენებლობის კონტრაქტორი | ყველა სამშენებლო კონტრაქტორი, რომლებიც პასუხისმგებელია მილსადენის დამონტაჟებისა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობების (როგორცაა ნავთობისგან დაცლა, მოქმედ მილსადენთან სარინების მიერთება და მილის მომსახურებიდან ამოღება) შესრულებაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ერთ-ერთი მხარე კონკრეტულად არ არის დასახელებული |
| დერეფანი | დერეფანი (ან მარშრუტის დერეფანი) არის მიწის ის ზოლი, რომელშიც გაივლის მილსადენი |
| COSHH | ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების კონტროლი |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|----------------------------------|--|
| „აკვნიდან სამარემდე“ | პრინციპი, რომელიც გულისხმობს ნარჩენების მართვის პასუხისმგებლობას მათი წარმოქმნის ადგილიდან (პირობითად „აკვანი“) საბოლოო განთავსების პუნქტამდე (პირობითად „სამარე“) |
| dB | დეციბელი |
| dB(A) | ერთეული, რომელიც გამოიყენება A-შეწონილი დეციბელის სკალის გასაზომად და ახდენს ადამიანის ყურის გარკვეული სენსიტიურობების კომპენსირებას (ჩვეულებრივ, არასელექტიურ მიკროფონთან შედარებით) |
| DBH | დიამეტრი მკერდის სიმაღლეზე |
| dB _h (სახეობა) | საზომი, რომელიც გამოიყენება ისეთი ხმაურის პოტენციალის რაოდენობრივი შეფასებისთვის, რომელმაც შესაძლოა ზემოქმედება მოახდინოს თევზის სხვადასხვა სახეობის ქცევაზე |
| დეციბელი | ბგერის ინტენსივობის საზომი ერთეული. კერძოდ, ეს საზომი განისაზღვრება როგორც ბგერის წნევის ლოგარითმული თანაფარდობა საწყის დონესთან - 20 მიკრო-ნიუტონი კვადრატულ მეტრზე |
| კონდენსირების ტემპერატურა | ტემპერატურის ნიშნული, რომლის ქვევითაც წყლის ორქლი ნოტიო აირის მასის სახით მუდმივი ატმოსფერული წნევის პირობებში კონდენსირდება თხევად წყლად |
| მიმართული ბურღვა | იხილეთ 'მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდის' განმარტება |
| საპროექტო კოეფიციენტი | კოეფიციენტი, რომელიც გამოიყენება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მილსადენის საპროექტო დატვირთვა ან სიმძლავრე შენარჩუნებული იყოს იმ მაქსიმალური ნიშნულის ქვევით, რომლის გაძღვბაც შეუძლია მილსადენის სისტემის კომპონენტს ან სტრუქტურას მწყობრიდან გამოსვლის გარეშე |
| დიაბეტი | ნივთიერებათა ცვლის მოშლის დაავადებათა ჯგუფი, რომელიც ვლინდება ადამიანის სისხლში შაქრის შემცველობის მომატებით, იმის გამო, რომ ორგანიზმი არ გამოიმუშავებს ინსულინის საკმარის რაოდენობას, ან უჯრედები არ რეაგირებენ გამოიმუშავებულ ინსულინზე |
| პირდაპირი ემისიები | პროექტის ოპერაციებით გამოწვეული ფიზიკური ემისიები |
| DIV | ინტერვენციის ჰოლანდიური სტანდარტები |
| DO | გაჰსნილი ჟანგბადი |
| დომინის სკალა | კ. დომინის მიერ შემუშავებული სისტემა მცენარეთა თანასაზოგადოებაში სახეობათა დაფარულობის აღსაწერად |
| DPI | შედწევის უნარის მქონე სადებავით ინსპექტირება |
| საბურღი ხსნარი/ბურღვის ნარჩენები | სითხე, რომელიც გამოიყენება და ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ბურღვის და ტუნელირების დროს |
| მძლოლი | გულისხმობს მგზავრების გადასაყვანი სატრანსპორტო საშუალებების, საქონლის გადასატანი სატრანსპორტო საშუალებების, რელსებზე მოძრავი ან ბორბლებიანი დანადგარების და მანქანა-მოწყობილობების მძლოლებს |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|---|--|
| DRO | დიზელის დიაპაზონის ორგანული ნაერთები |
| DRZ | მშენებლობის რეგულირების ზონა |
| კომპლექსური ექსპერტიზა | ექსპერტიზა, რომელიც ტარდება უბანზე პროექტის განხორციელებამდე არსებული ვალდებულებების, მაგ., ნიადაგის დაბინძურების, აღმოსაჩენად |
| მასალა ტვირთის კომპაქტურად ჩაწყობისთვის | მასალა, რომელსაც იყენებენ ტრანსპორტირების დროს ტვირთის დაცვისა და უსაფრთხოებისთვის |
| სიფრთხილის ვალდებულება | პრინციპი, რომლის მიხედვით ნარჩენების წარმომქნელი ვალდებულია უზრუნველყოს ნარჩენების სათანადო მართვა მას შემდეგაც კი, რაც ნარჩენები გადაეცემა მესამე მხარეს |
| შპს „მელქვა“ | ქართული გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო კომპანია |
| E ⁻³ | მაჩვენებლიანი ფორმულა, მაგ. 7 E ⁻³ = 0.007 |
| E&S GDP | BP-ს გარემოსდაცვითი და სოციალური ჯგუფის მიერ განსაზღვრული პრაქტიკა |
| ეკოლოგიური მართვის კონტრაქტორი | სპეციალიზებული კონტრაქტორი, რომელიც შერჩეულია წინასამშენებლო ეკოლოგიური კვლევების, მცენარეთა პოპულაციების გადარგვის, ბიო-აღდგენის სამუშაოების ჩატარებისა და შეთესვის ტექნიკური ექსპერტიზის უზრუნველსაყოფად |
| EGA | Environmental Geology Agency (გარემოს გეოლოგიური სააგენტო) |
| EHRA | გარემოსდაცვითი საფრთხის და რისკის შეფასება |
| EHS | გარემო, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება |
| EIA | გარემოზე ზემოქმედების შეფასება |
| EIP | გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები |
| ენდემური | ეპიდემიოლოგიაში ინფექცია მიჩნეული ენდემურად მოსახლეობისათვის, თუ იგი შენარჩუნებულია ამ მოსახლეობაში გარედან ჩაურევლად |
| ჩართულობა | ტერმინი აღწერს სისტემას და პროცესებს, რომელთა გამოყენებითაც პროექტის ინიციატორი /ოპერატორი რეგულარულ ურთიერთობას ინარჩუნებს დაინტერესებულ მხარეებთან |
| გარემოსდაცვითი სტრატეგიის პროდუქტი | სამუშაოთა მოცულობის შესწავლა, რისკის შეფასება, ფონური მდგომარეობის შესწავლა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა |
| ბუნებრივი და სოციალური გარემოს შეფასება | შიდა შეფასება (ESIA მეთოდოლოგიის მიხედვით), რომლის მიზანია საპროექტო შეთავაზების პოტენციური ზემოქმედებების გამოვლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე და შემოთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებების განხილვა. შეფასების სამუშაოს მოცულობა და მასშტაბი საპროექტო შეთავაზებისა და იდენტიფიცირებული პოტენციური ზემოქმედებების გავრცელების არისა და მასშტაბის შესაბამისია |
| EPC კონტრაქტორი | კონტრაქტორი, რომელიც დანიშნულია საინჟინრო დაპროექტების, შესყიდვების და მშენებლობის კონტრაქტით |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|----------------------|--|
| ეფემერი | მცენარე სწრაფი სასიცოცხლო ციკლით |
| ეფემეროიდი | მცენარეები მიწისქვეშა სამარაგო ორგანოებით |
| ეპიდემია | ინფექციური დაავადების სწრაფი გავრცელება მოსახლეობაში დროის გარკვეულ მონაკვეთში |
| ეროზიის კლასი | ნიადაგის პოტენციური ეროზიის სიმძიმის კატეგორიზაცია |
| ERA | გარემოსდაცვითი რისკის შეფასება |
| ERMP | შრომითი ურთიერთობების მართვის გეგმა |
| ERP | საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა |
| ERW | ომის შემდგომი ფეთქებადი ნარჩენები |
| ERWCC | iMMAP-ის მიერ შექმნილი ომის შემდგომი ფეთქებადი ნარჩენების კოორდინირების ცენტრი |
| ESBR | ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობის ანგარიში |
| ESD | ავარიული გამორთვა |
| ESIA | ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება |
| ESMP | ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვის გეგმა |
| ESMMP | ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვისა და მონიტორინგის გეგმა |
| ESMS | ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვის სისტემა |
| ამოთხრა | ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც მოიცავს მიწის, ქანების ან სხვა მასალების გადაადგილებას მიწის ზედაპირის არსებული დონის ქვევით. ამოთხრა შეიძლება გულისხმობდეს მიწის თხრას, ბურღვას, ტუნელირებას და შევსებას |
| ფეთქებადი ნივთიერება | ნივთიერებები და ნაერთები, რომლებიც შესაძლოა აფეთქდეს ცეცხლის ზემოქმედებით ან დინიტრობენზოლთან შედარებით უფრო მგრძნობიარეები არიან დარტყმის ან ხახუნის მიმართ |
| ფაუნა | ამა თუ იმ რეგიონის ან პერიოდის ყველა ცოცხალი ცხოველი |
| FBE | მილობილი ეპოქსიდური საფარი |
| FEED | საწყისი ტექნიკური პროექტირება |
| აალებადი | თხევადი ნივთიერებები და ნაერთები, რომელთა აალებას ადგილი აქვს 21°C-დან 55°C-მდე ტრემპერატურაზე |
| ფლორა | ამა თუ იმ რეგიონის ან პერიოდის ყველა ცოცხალი მცენარე |
| ხელოვნური არხი | წყლის ნაკადის მილში მიმართვა |
| FOC | ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი: კაბელი, რომელიც შედგება ოპტიკური ბოჭკოებისგან და გამოიყენება ციფრული ინფორმაციის გადასაცემად |
| კერა | გადამდები დაავადებების წარმოშობის ზონა ან ცენტრი |
| ფიზიკური კვალი | მიწის მთლიანი სავარაუდო ფიზიკური ფართობი, რომელიც საჭიროა პროექტისთვის ან პროექტის კომპონენტისთვის, როგორცაა დგუშის სადგურის უბანი |
| გაფანტული მტვერი | ნებისმიერი წყაროდან (საკვამურის გარდა) გამოფრქვეული, ჰაერში გაბნეული მყარი ნაწილაკები |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|------------------------|---|
| მილის სრული გახეთქვა | მილსადენის სტრუქტურის მთლიანად მწყობრიდან გამოსვლა, რომელიც იწვევს მილის გახეთქვას. გახეთქვა არის დეფექტის ისეთი მასშტაბური გავრცელება ან ზრდა, რომელიც მილს გახდის უვარგისს ექსპლუატაციისთვის |
| გაბიონები | ქვებით სავსე მავთულის ბადეები; გამოიყენება მდინარის ნაპირების გასამაგრებლად |
| მშპ | მთლიანი შიდა პროდუქტი – ქვეყანაში, დროის გარკვეულ პერიოდში წარმოებული საბოლოო საქონლის და მომსახურების საბაზრო ღირებულების საზომი. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ხშირად განიხილება, როგორც ქვეყანაში არსებული ცხოვრების დონის მაჩვენებელი |
| GEL | ქართული ლარი (საქართველოს ვალუტა) |
| GHG | სათბურის აირები |
| ჯინის კოეფიციენტი | ქვეყანაში შემოსავლის უთანასწორობის საზომი |
| GIOC | საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია |
| GIS | გეოინფორმაციული სისტემა: ინფორმაციის სისტემა, რომელიც აერთიანებს, ინახავს, ამატებს, ცვლილებები შეაქვს, ანალიზებს, ავრცელებს და წარმოაჩენს გეოგრაფიულ ინფორმაციას, გადაწყვეტილებების მიღების ინფორმაციით უზრუნველყოფის მიზნით |
| GOGC | საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია |
| საგარანტიო შედუღება | შედუღება, რომელიც არ არის წნევით შემოწმებული (მაგ., რადგან ის წარმოადგენს მილსადენის ორ დამოუკიდებლად ტესტირებულ სექციას შორის საბოლოო კავშირს). შეერთების მთლიანობა დასტურდება არადაამაზიანებელი ტესტირების მეთოდის გამოყენებით. |
| “გოსტ“ სტანდარტები | საპროექტო სახელმწიფო სტანდარტების ნაკრები, რომლებიც თავდაპირველად შემუშავდა საბჭოთა კავშირის მიერ |
| GPC | საქართველოს მილსადენის კომპანია |
| სრულიად ახალი წარმოება | აუთვისებელი უბანი, რომელზეც წარსულში რაიმე კომერციული პროექტი არ განხორციელებულა |
| რუხი წყალი | ონკანების, აბაზანების, შხაპების და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ჩამდინარე წყლები |
| GRL | საქართველოს გადაშენების პირას და საფრთხეში მყოფ სახეობათა „წითელი ნუსხა“ |
| GRP | ჯგუფისთვის რეკომენდებული პრაქტიკა (BP–ს სახელმძღვანელო დოკუმენტები) |
| H&S | ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხოება |
| H ₂ S | გოგირდწყალბადი |
| ჰა | ჰექტარი: ფართობის მეტრული საზომი ერთეული, რომელიც 10,000 კვადრატული მეტრის ტოლია (100მ X 100მ) |
| ჰაბიტატი | არე ან გარემო, სადაც ორგანიზმი ან ეკოლოგიური თანასაზოგადოება როგორც წესი ცხოვრობს ან არსებობს |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|-------------------------------|---|
| ჰაბიტატის ფრაგმენტაცია | პირდაპირი დანაკარგის და/ან შეშფოთების შედეგად ჰაბიტატის არის დანაწევრება მზარდი რაოდენობის მცირე ბლოკებად |
| HALO trust | საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია |
| მაწვე ნივთიერებები | ნივთიერებები ან ნაერთები, რომელთა ჩასუნთქვა, ჩაყლაპვა ან კანში შეღწევა შესაძლოა გარკვეულწილად სახიფათო იყოს ჯანმრთელობისათვის |
| HDD | მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდი: მიწის ქვეშ, წინასწარ განსაზღვრული საბურღი მიმართულების დამრეცი რკალის გასწვრივ მიღების მონტაჟის მართვადი უტრანშეო მეთოდი, რომლის დროსაც გამოიყენება მიწის ზედაპირიდან მართვადი საბურღი მოწყობილობა და ხდება მინიმალური ზემოქმედება გარემომცველ არეზე |
| HDPE | მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი |
| ჰემი-ქსეროფილური მცენარეულობა | მცენარეულობა, რომელიც კარგად ხარობს მშრალ პირობებში |
| ჰეპატიტი B | ღვიძლის გადამდები დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ჰეპატიტი B-ს ვირუსის ინფექციით. ჰეპატიტი B ვითარდება მაშინ, როცა სისხლი, სპერმატოზოიდები ან ორგანიზმის სხვა თხევადი გამონაყოფი შეადგენს არაინფიცირებულ ორგანიზმში |
| HGA | ხელშეკრულება ტერიტორიის მფლობელი ქვეყნის მთავრობასთან |
| HGV | მძიმე ტვირთების გადასაზიდი სატვირთო მანქანა |
| HH | საოჯახო მეურნეობა |
| HIA | ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება (მოსახლეობის ჯანმრთელობის კონტექსტში) კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება (კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში) |
| HIV | ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი |
| ძლიერ აალებადი | თხევადი ნივთიერება ან ნაერთი, რომელიც აალებდა 21°C-ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე (უკიდურესად აალებადი თხევადი ნივთიერებების ჩათვლით); ნივთიერებები და ნაერთები, რომლებიც ცხელდება და საბოლოოდ აალებდა გარემო ტემპერატურაზე, ჰაერთან კონტაქტით, ენერჯის წყაროს გამოყენების გარეშე; მყარი ნივთიერებები და ნაერთები, რომლებიც სწრაფად აალებდა ცეცხლის წყაროსთან მცირე კონტაქტით და რომლებიც აგრძელებენ წვას ცეცხლის წყაროს მოცილების შემდგომაც; აირები და აიროვანი ნაერთები, რომლებიც აალებდა ჰაერში ნორმალური წნევის პირობებში; და ნივთიერებები და ნაერთები, რომლებიც წყალთან ან ნოტიო ჰაერთან შეხებით გამოყოფენ ძლიერ აალებად აირებს სახიფათო რაოდენობებით |
| HSE | ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვა |
| HSSE | ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, უშიშროებისა და გარემოს დაცვა |
| HVAC | გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების სისტემა |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|------------------------|--|
| ნახშირწყალბადი | ორგანული ნაერთები, რომლებიც მთლიანად შედგება წყალბადისა და ნახშირბადისგან, ისეთი ნივთიერებების ჩათვლით, როგორცაა ნედლი ნავთობი, ბუნებრივი გაზი და სხვ. |
| ჰიდროტესტი | პროცესი, როცა მილსადენი შევსებულია წნევის ქვეშ მყოფი წყალშემცველი ხსნარით, სისტემის ჰერმეტიულობის შესამოწმებლად |
| ჰიპერტენზია | ჩვეულებრივზე მაღალი სისხლის წნევა. მაღალი სისხლის წნევა გულის დაავადების, ინსულტის, გულის უკმარისობისა და თირკმელების დაავადების უმთავრესი რისკ-ფაქტორია |
| IBA | ფრინველთათვის მნიშვნელოვანი ადგილი |
| ICCROM | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და რესტავრაციის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი |
| ICOMOS | ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო |
| ICSS | მართვისა და უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემა |
| IDP | ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირი. პირი, რომელიც იძულებით გადაადგილებულია კონფლიქტის ან სტიქიური უბედურების გამო, თუმცა არ დაუტოვებია ქვეყნის ფარგლები |
| IFC | საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია – მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ნაწილი, რომელიც გასცემს სესხებს კერძო სექტორში |
| IFI | საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები |
| IGA | სამთავრობათაშორისო ხელშეკრულება |
| ILO | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია |
| iMMAP | საინფორმაცია მართვის და განაღმვის სამუშაოების პროგრამა, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებას უწევს საქართველოს მთავრობას რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ დარჩენილ ERW-სთან და ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროის სამხედრო ობიექტების ადგილებში დარჩენილ დანადგურულ მინდვრებთან დაკავშირებით |
| ზემოქმედება/ეფექტი | პროექტის ნებისმიერი ასპექტი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ზემოქმედება; მაგალითად, მიწის გაწმენდა მშენებლობის დროს არის ზემოქმედება, მაშინ როცა შესაძლო ეფექტი შეიძლება იყოს ველური ბუნების ჰაბიტატის დაკარგვა ან ფრაგმენტაცია |
| არაპირდაპირი ემისიები | მესამე მხარის წყაროდან ორთქლის, ელექტროენერჯის და სითბოს იმპორტის შედეგები |
| IMPZ | უძრავი ძეგლების დაცვის ზონა |
| IMT | ინციდენტის მართვის ჯგუფი |
| ინფექციური | ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავენ სიცოცხლისუნარიან მიკრო-ორგანიზმებს ან მათ ტოქსინებს, რომელთა შესახებ არის დადასტურებული ან სარწმუნო ინფორმაცია, რომ ისინი იწვევენ ადამიანებისა და სხვა ცოცხალი ორგანიზმების დასნებოვნებას |
| იმიგრაცია და ემიგრაცია | მოსახლეობის გადაადგილება დასახლებებს ან რეგიონებს შორის |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|-------------------------------|--|
| IPLOCA | International Pipeline and Offshore Contractors Association (მილსადენისა და ოფშორული კონტრაქტორების საერთაშორისო ასოციაცია) |
| გამაღიაზიანებელი ნივთიერებები | არაკოროზიული ნივთიერებები და ნაერთები, რომელთაც მყისიერი, ხანგრძლივი ან განმეორებითი შეხებით კანთან ან ლორწოვან მემბრანასთან შეუძლიათ გამოიწვიონ ანთება |
| ISO | სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია |
| IUCN | ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი |
| სარწყავი არხი | წყლის მართვის სისტემა, რომელიც წყლით ამარაგებს დასახლებებს ან სარწყავ სისტემებს |
| კმ | კილომეტრი |
| კმ ² | კვადრატული კილომეტრის აღმნიშვნელი მეტრული სიმბოლო |
| კმ-ები | კილომეტრ ნიშნულები |
| KPIs | ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები |
| kV | კილოვოლტი |
| L _{Aeq} | ბგერის უწყვეტი წნევის ეკვივალენტი, გამოხატული წონით, საშუალო მნიშვნელობები ადამიანის ყურისთვის აღქმადი მერყევი ხმაურის წყაროების წარმოსადგენად |
| LDS | გაჟონვის დეტექციის სისტემა |
| ფილტრატი | გამორეცხვის პროცესის შედეგად წარმოქმნილი სითხე, რომელიც როგორც წესი ჟონავს ნაგავსაყრელებიდან |
| მილსადენის ხაზოვანი ნაწილი | მილის მონაკვეთები, რომლებიც შეიძლება ერთად იქნას შედუღებული და შექმნას მილსადენი |
| ქვის | შედგება ან დაკავშირებულია ქვებთან ან ქანებთან |
| LOMS | ადგილობრივი საოპერაციო მართვის სისტემა |
| LPZ | ლანდშაფტის დაცვის ზონა |
| LRTIP | ადგილობრივი დასაქმების და ტრეინინგის განხორციელების გეგმა |
| lucerne | იონჯა |
| მ | მეტრის აღმნიშვნელი მეტრული სიმბოლო, სიგრძის SI საზომი |
| მ ² | კვადრატული მეტრის აღმნიშვნელი მეტრული სიმბოლო, სიგრძის SI საზომი |
| მ ³ | კუბური მეტრის აღმნიშვნელი მეტრული სიმბოლო, სიგრძის SI საზომი |
| სიძლიერე (ზემოქმედების) | საზომი, რამდენად უარყოფითი ან სასარგებლო შეიძლება იყოს ზემოქმედება |
| მალარია | პარაზიტული დაავადება, რომელიც კოლოს გადააქვს. მალარიით დაავადებულ ადამიანებს ხშირად აქვთ სიცხე, ციება და გრიპისმაგვარი ავადმყოფობა. მკურნალობის გარეშე, დაავადება მწვავედა და იგი ავადმყოფის სიკვდილს იწვევს |
| მგ ⁻³ | მილიგრამები კუბურ მეტრში |
| MAOP | მაქსიმალური დასაშვები საოპერაციო წნევა |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|------------|--|
| MDG | Millennium Development Goal (ათასწლეულის განვითარების მიზანი) |
| MDL | მეთოდის აღმოჩენის ზღვარი |
| მეზოფილური | ორგანიზმი, რომელიც ყველაზე კარგად ვითარდება ზომიერი ტემპერატურის პირობებში, ჩვეულებრივ, 15°C -სა და 40°C-ს შორის |
| შერბილება | ქმედებები, რომლებიც განხორციელდება პროექტის გადაწყვეტილებით, იმ ზემოქმედებების თავიდან აცილების, აღმოფხვრის, შემცირების ან კომპენსირებისთვის, რომლებიც იდენტიფიცირებული იქნა სკრინინგის დროს და შემდგომ გაანალიზდა ზემოქმედების შეფასებისას. შემარბილებელი ღონისძიებები შეიძლება შეეხოს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, ჯანმრთელობაზე და სხვა ზემოქმედებებს |
| მმ | მილიმეტრი |
| MoC | კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო |
| MENRP | გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო |
| MoE | ენერგეტიკის სამინისტრო |
| MoESD | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |
| MoIA | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |
| MoLHSA | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| MPI | მაგნიტოსკოპია |
| MRI | მაგნიტური რეზონანსის გამოსახულება |
| MSDS | მასალების უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი |
| მუტაგენური | მასალები ან ნაერთები, რომლებმაც შესუნთქვის, ჩაყლაპვის ან კანში მოხვედრის შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიონ მემკვიდრეობითი გენეტიკური ნაკლოვანებები ან გაზარდონ მათი გამოვლენის ალბათობა; მასალები ან ნაერთები, რომლებიც გამოყოფენ ტოქსიკურ ან ძლიერ ტოქსიკურ აირებს წყალთან, ჰაერთან ან მჟავებთან კონტაქტის შედეგად; მასალები ან ნაერთები, რომლებიც უტილიზაციის შემდგომ გამოყოფენ სხვა ნივთიერებას, როგორცაა, მაგალითად, ფილტრატი, რომელიც რომელიმე ზემოხსენებული თვისებით ხასიათდება |
| მგვტ | მეგავატი, სიმძლავრის ერთეული სისტემაში, რომელიც ერთი მილიონი ვატის ექვივალენტურია |
| MWth | სითბური ენერჯის მეგავატი |
| NCD | არაგადამდები დაავადება |
| NCDC | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |
| NCER | ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია |
| NCR | შეუსაბამობის ანგარიშები |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|---------------------------|--|
| NDT | არადამაზიანებელი ტესტირება: სხვადასხვა ტესტი, რომელიც გამოიყენება მილის მთლიანობის შესამოწმებლად და ამავდროულად არ აზიანებს მილს. ეს ტესტები მოიცავს ულტრაბგერით ტესტირებას, მაგნიტური ნაწილაკებით ტესტირების მეთოდს და შეღწევადი საღებავებით კონტროლს |
| NGO | არასამთავრობო ორგანიზაცია |
| NH ₄ | ამონიუმი |
| NO ₂ | აზოტის დიოქსიდი |
| NO ₃ | ნიტრატი |
| NO _x | აზოტის ოქსიდები |
| NPK | აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი |
| NTU | სიმღვრივის ნეფელომეტრული ერთეულები |
| OMS | ექსპლუატაციის მართვის სისტემა |
| ღია გათხრა | მდინარის გადაკვეთის ხერხი, რომელიც გამოიყენება მილსადენის მშენებლობისას, მაშინ როცა თხრილი კვეთს მდინარის კალაპოტს |
| OSRP | ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა |
| მყანგავი | ნივთიერებები ან ნაერთები, რომლებიც ხასიათდება უკიდურესად ეგზოთერმული რეაქციებით, სხვა ნივთიერებებთან, განსაკუთრებით, აალებად მასალებთან შეხებისას |
| PAC | პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი დასახლება - მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს გარკვეულ დასახლებაში (ESIA-ს მიზნებისთვის, დასახლებად მიიჩნევა მუდმივად, დროებით ან დროგამომშვებით დასახლებული პუნქტი, რომლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია რუკებიდან, სატელიტური გამოსახულებებიდან ან საჰაერო ფოტოებიდან და რომელიც, როგორც მინიმუმ, ხუთ საცხოვრებელ შენობას აერთიანებს). პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფ დასახლებად მიიჩნევა ის დასახლებები, რომლებიც მოქცეულია მკაფიო საზღვრებში (მაგ., განსაზღვრულ მანძილზე WREP პროექტის უბნიდან) და აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს |
| გრუნტი მილსადენის თხრილში | ერთგვაროვანი ნიადაგი და ღორღი თხრილის ძირზე, მილსადენის გარსის დაზიანების საფრთხის მინიმუმამდე შემცირებისთვის მილის თხრილში ჩადებისას |
| PAH | პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები |
| გავრცელების გზა | კავშირი, ან კავშირების სერია, რომელიც აკავშირებს დამაბინძურებელს რეცეპტორთან |
| PCDP | საჯარო განხილვისა და კონსულტაციების გეგმა |
| PCOA | მილსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ხელშეკრულება |
| pig | მილსადენის დგუში (მილსადენის შიგნიდან გაწმენდის ხელსაწყო) |
| დგუშის გამშვები | მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება დგუშის სადგურზე დგუშის მილში ჩასასმელად |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|--|---|
| დგუშის სადგური | მილსადენის ობიექტი, რომელიც გამოიყენება დგუშის ჰერმეტიკულ მილსადენში ჩასასმელად ან ამოსაღებად |
| მილების ჩაწყობა | მილების ბოლოებით ერთმანეთთან მიწყობა მილსადენის გასხვისების დერეფანის გასწვრივ და ჩაშვების/ჩაწყობისთვის მომზადება |
| პარალელური მილსადენი | მილსადენი, რომელიც მეორე მილსადენის პარალელურია; ორივე მილსადენი მარაგდება ერთი და იმავე წყაროდან და გადააქვს პროდუქტი ერთსა და იმავე დანიშნულების ადგილამდე |
| PIMS | მილსადენის მთლიანობის მართვის სისტემა |
| PM ₁₀ | მყარი ნაწილაკი, რომლის აეროდინამიკური დიამეტრი 10 მიკრონი ან ნაკლებია |
| PRCI | მილსადენის კვლევის საერთაშორისო საბჭო |
| პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები | პირები, რომლებზეც ზემოქმედებას ახდენს პროექტთან დაკავშირებული საქმიანობები |
| პროექტის ინვესტორი | შესაბამისი პირი, რომელიც წარმოადგენს ტერიტორიის მფლობელი ქვეყნის მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების მხარეს (არ წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების მონაწილე შესაბამისი ქვეყნის მთავრობას, ტერიტორიის მფლობელი ქვეყნის მთავრობის სტატუსით), ოპერატორი კომპანია WREP პროექტთან მიმართებით, რომელიც დანიშნულია ასეთი მხარის მიერ ტერიტორიის მფლობელი ქვეყნის მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად, და ზემოთ ნახსენები პირის ნებისმიერი სამართალმემკვიდრე ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი. "პროექტის ინვესტორებს" მიეკუთვნებიან: (i) იურიდიული პირის შემთხვევაში – მისი იურიდიული ქვედანაყოფები, როგორებიცაა ფილიალი, ოფისი და მუდმივი დაწესებულება, ან აფილირებული პირი, რომელიც მოქმედებს ამ იურიდიული პირის ან მისი ქვედანაყოფების სახელით, და (ii) მინდობილობის მქონე პირი, აგენტი ამ წარმომადგენელი, რომელიც მოქმედებს ამ პირის ან მისი ქვედანაყოფების სახელით |
| დაცული ტერიტორია | დაცული ტერიტორია, რომელიც ოფიციალურად შექმნილია კანონით „დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ“ |
| დაცული სახეობა | სახეობა, რომელიც IUCN-ის მიერ განსაზღვრულია როგორც მოწყვლადი, საფრთხეში მყოფი და კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი, სახეობა, რომელიც შეტანილია CITES-ში და სახეობა, რომელიც შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში (საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ კანონის შესაბამისად, 2003) |
| PSA | პროდუქციის გაზიარების შეთანხმება |
| პროექტისთვის განკუთვნილი ბეტონის შერევის/დოზირების საამქრო | ბეტონის შერევის/დოზირების საამქროები, რომლებიც დამონტაჟებულია კონტრაქტორებისა ან ქვეკონტრაქტორების მიერ კონკრეტულად WREP-SR პროექტის საჭიროებისათვის |
| QRA | რისკის რაოდენობრივი შეფასება |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|---------------------|--|
| ცოფი | ძუმღმწოვართა თავიდან აცილებადი ვირუსული დაავადება, რომელიც ყველაზე ხშირად ცოფიანი ცხოველის კბენით გადადის. ცოფის ვირუსი აინფიცირებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, საბოლოოდ იწვევს ტვინის დაზიანებას და სიკვდილს |
| ფოცხით მოსწორება | წვეტებით ან კბილანებით აღჭურვილი ინსტრუმენტის გატარება ნიადაგზე შეწებებული მიწის ბელტების დასაშლელად |
| რეცეპტორი | ადგილი (მაგ., ჰაბიტატი, დასახლება, მდინარე), რომელზეც პროექტმა შესაძლოა მოახდინოს სპეციფიკური უარყოფითი ზემოქმედება |
| ლტოლვილი | ადამიანი, რომელიც კონფლიქტის ან სტიქიური უბედურების გამო იძულებით გადაადგილებულია, გადაკვეთილი აქვს საცხოვრებელი ქვეყნის საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრები და დატოვებული აქვს ეს ქვეყანა |
| კომპლექსური აღდგენა | მილსადენის გაყვანის შემდგომ ტერიტორიის აღდგენა პირვანდელ სახემდე (მოიცავს ანტიეროზიული ღონისძიებების გატარებას, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაბრუნებას პირვანდელ მდგომარეობაში, მიწის ზედაპირის სამუშაოებს, ბარიერების დამონტაჟებას და წინასწარ შეთესვას ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მილსადენისა და მილსადენის ობიექტების მშენებლობის პროცესში იქნება გამოყენებული). <i>შენიშვნა. ამ განსაზღვრებაში არ არის შესული კონტრაქტით საგარანტიო მომსახურების პერიოდის შემდგომ მცენარეული საფარის და სახეობრივი მრავალფეროვნების აღდგენა (იხ. ბიოაღდგენა).</i> |
| ნარჩენი ზემოქმედება | ზემოქმედება, რომელიც რჩება შემარბილებელი ღონისძიებების შემდეგ |
| ქვყარილი | ქვები, ან სხვა მასალა, რომლებიც გამოყენებულია მდინარეთა ნაპირების ეროზიისგან დასაცავად |
| გაფხვიერება | ნიადაგის დატკეპნის შერბილების პროცესი, ნიადაგზე მექანიკურად მოქმედი კბილანების გატარებით |
| ჩამონადენი | წყლის დინება (ძირითადად გამოწვეული წვიმის წყლით) ფერდობის მიწის ზედაპირზე |
| ROW | სამშენებლო/გასხვისების დერეფანი |
| RTA | ავტოსაგზაო შემთხვევები |
| SCP | სამხრეთ კავკასიური მილსადენი |
| SCPX | სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი |
| SD | შპს დენიზი |
| შეთესვა | საწყისი შეთესვა ეროზიის მე-3 კლასის მაჩვენებლის მისაღწევად, ასევე მცენარეული საფარის აღსადგენად და საპროექტო ტერიტორიის ირგვლივ არსებულ ტერიტორიებთან ვიზუალური მსგავსების მისაღწევად, კონტრაქტით საგარანტიო მომსახურების პერიოდის განმავლობაში |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|----------------------------|--|
| სეგეტალური მცენარეულობა | სარეველები |
| სენსიტიური ზონა | პროექტის მიერ განსაზღვრული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს გასხვისების დერეფნის გასწვრივ არსებულ მაღალი დონის გარემოსდაცვითი მნიშვნელობის ტერიტორიებს სენსიტიური მცენარეულობისა და/ან ფაუნის სახეობების არსებობის გამო (საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი, IUCN-ის მოწყვლადი კატეგორიის, კავკასიის ენდემური და CITES-ის სახეობების ჩათვლით). ეს ტერმინი გამოიყენება მხოლოდ WREP და SCPX პროექტებთან მიმართებით და იგი არ შეესაბამება სხვა ეროვნულ ან საერთაშორისო განსაზღვრებას |
| სენსიტიურობა | უარყოფითი ზემოქმედებებისადმი ფარდობითი მგრძობელობა |
| შიბლიაკი | აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვეთის ჰემიქსეროფილური ფოთოლმცვივანიბუჩქნარი |
| SI | ერთეულთა საერთაშორისი სისტემა: საზომ ერთეულთა მეტრული სისტემა |
| გვერდითი გადმოტვირთვა | ნაყარი გრუნტის დაყრა ან განთავსება განსაზღვრული გასხვისების დერეფნის ან სამუშაო ფართობის გვერდით, და მის გარეთ |
| მნიშვნელობა (ზემოქმედების) | ზემოქმედების შესაძლო მნიშვნელობების კლასიფიკაცია, რომელიც დამყარებულია ზემოქმედების პოტენციურ სიძლიერესა და ალბათობაზე და/ან ზემოქმედების ქვეშ მყოფი რეცეპტორის სენსიტიურობაზე |
| SMEs | მცირე და საშუალო საწარმოები |
| SO ₂ | გოგირდის დიოქსიდები |
| ნიადაგის ეროზიის კლასი | ნიადაგის ეროზიის პოტენციალის სიძლიერის კატეგორიზაცია |
| SoW | სამუშაოს მოცულობა |
| SO _x | გოგირდის ოქსიდები |
| SpC | კუთრი გამტარობა |
| SPPD | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი |
| ნაყარი გრუნტი | გათხრების შედეგად ამოღებული მასალა |
| გავრცელება | მთლიანი პერსონალი და აღჭურვილობა, რომლებიც საჭიროა მშენებლობის ყველა ეტაპის განსახორციელებლად |
| SPZ | მკაცრი დაცვის ზონა |
| SRA | სოციალური რისკის შეფასება |
| დაინტერესებული მხარე | ფიზიკური პირი, ორგანიზაცია ან სხვა იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს კანონიერი ინტერესი შემოთავაზებული პროექტის მიმართ და აქვს შესაძლებლობა გავლენა მოახდინოს მის მდებარეობაზე, პროექტის გეგმასა და დამტკიცების პროცესზე |
| STD/STI | სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება/ინფექცია |
| STP | ჩამდინარე წყლების დამუშავების სისტემა |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|-----------------------|---|
| ინსულტი | ინსულტი ვითარდება მაშინ, როცა თრომბი ბლოკავს ტვინისთვის სისხლის მიწოდებას ან როცა ადგილი აქვს სისხლჩაქცევას ტვინში. ინსულტის რისკის მნიშვნელოვნად შემცირება შესაძლებელია ცხოვრების სტილის შეცვლით ან, ზოგ შემთხვევაში, მკურნალობით |
| ნიადაგის ქვედა ფენა | ნიადაგის ქვედა ფენა ან ფენები განვითარებულია ნიადაგის ზედა ჰუმუსოვანი ფენის ქვეშ; იგი უნაყოფოა და, ჩვეულებრივ (მაგრამ არა ყოველთვის) ჰუმუსოვანი ფენისგან განსხვავებული ტექსტურითა და/ან ფერით ხასიათდება |
| SUDS | დრენაჟის ურბანული მდგრადი სისტემა |
| TB | ტუბერკულოზი დაავადებაა, რომელსაც იწვევს ბაქტერია <i>Mycobacterium tuberculosis</i> . ბაქტერია ჩვეულებრივ აზიანებს ფილტვებს, თუმცა ტუბერკულოზის ბაქტერიას შეუძლია შეაღწიოს სხეულის სხვა ნაწილებში, კერძოდ, თირკმელებში, ხერხემალში ან ტვინში. სათანადო მკურნალობის გარეშე, ტუბერკულოზით დაავადებამ შეიძლება ავადმყოფის სიკვდილი გამოიწვიოს |
| TBM | გვირაბის გამყვანი დანადგარი |
| TDS | მთლიანი გახსნილი მყარი ნივთიერებები: წყალში გახსნილი არაორგანული მარილების (და ორგანული ნაერთების) საზომი |
| ტერატოგენური | ნივთიერებები ან ნაერთები, რომლებმაც შესუნთვისას ან ჩაყლაპვისას ან კანში შეღწევისას, შეიძლება გამოიწვიოს არამემკვიდრული თანდაყოლილი პათოლოგიები ან გაზარდონ მათი გამოვლენის ალბათობა |
| THC | მთლიანი ნახშირწყალბადები |
| მესამე მხარე | კერძო პირი, საწარმო ან სახელმწიფო ორგანიზაცია, ანუ ნებისმიერი პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც არ წარმოადგენს კლიენტ კომპანიას ან კონტრაქტორს |
| მესამე მხარის ობიექტი | ობიექტი, რომელსაც ფლობს და ექსპლუატაციას უწევს მესამე მხარის ორგანიზაცია |
| მესამე მხარის მიწა | მიწის ფართობი გასხვისების დერეფნისა და სხვა საპროექტო ტერიტორიების (პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დროებითი ტერიტორიები ან მუდმივმოქმედი ობიექტები) გარეთ |
| მოფოცხვა | იხ. 'ფოცხით მოსწორება' |
| TNP | თბილისის ეროვნული პარკი |
| TO | ტერიტორიული ორგანო – ყველაზე დაბალი რგოლი ადგილობრივ სახელმწიფო ადმინისტრაციულ იერარქიაში |
| ნიადაგის ზედა ფენა | ნიადაგის ზედა ფენა წარმოადგენს ზედაპირზე არსებულ ნიადაგის ფენას, რომელიც ვარგისია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ან ბუნებრივი მცენარეულობის ზრდისთვის |
| ToR | ტექნიკური დავალება |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|-----------------------------|--|
| ტოქსიკური | ნივთიერებები ან ნაერთები (ძლიერ ტოქსიკური მასალებისა და ნაერთების ჩათვლით), რომლებმაც შესუნთქვისას ან მიღებისას, ან კანში შეღწევისას შეიძლება გამოიწვიონ ჯანმრთელობის სერიოზული, მწვავე ან ქრონიკული რისკები ან სიკვდილიც კი |
| ტოქსიკურობა | მასალისთვის დამახასიათებელი პოტენციური ან უნარი გამოიწვიოს უარყოფითი ზეგავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე |
| TPH | ნავთობის ნახშირწყალბადების საერთო შემცველობა |
| ტრანსსასაზღვრო | რაიმე, რაც კვეთს საზღვრებს |
| ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება | ნებისმიერი ზემოქმედება, არ არის აუცილებელი გლობალური ხასიათის, რომელიც განხორციელდა მხარის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი ტერიტორიის ფარგლებში, მაშინ როცა ზემოქმედების წყარო ფიზიკურად სრულად ან ნაწილობრივ მდებარეობს სხვა მხარის იურისდიქციის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე |
| დამუშავება (წყლის) | წყლის ხარისხის გაუმჯობესება ფიზიკური, ქიმიური და/ან ბიოლოგიური საშალებებით |
| თხრილი | გრძელი, წვრილი მიწაში ამოთხრილი არხი, შემოსაზღვრული თავისივე ნიადაგით, რომელიც გამოიყენება მილის დაფარვისა და დაცვისთვის. თხრილები როგორც წესი ითხრება ექსკავატორის ან სხვა სპეციალიზირებული სათხრელი დანადგარის საშუალებით |
| TSS | მთლიანი შეწონილი ნაწილაკები |
| ულტრაბგერითი ტესტირება | არადამაზიანებელი ტესტირების ხერხი, რომელიც იყენებს ულტრაბგერით ტალღებს მასალის შიგნით შიდა დინებების დეტექციისთვის |
| UNFCCC | გაეროს ჩარჩო ხელშეკრულება კლიმატის ცვლილების შესახებ |
| UXO | აუფეთქებელი საბრძოლო მასალები |
| სატრანსპორტო საშუალება | მოიცავს სამგზავრო მანქანებს, სატვირთო მანქანებს, რელსებზე მოძრავ ან ბორბლებიან დანადგარებს და მოწყობილობებს |
| VPs | BP-ს 'ნებაყოფლობითი პრინციპები უსაფთხოების და ადამიანის უფლებების შესახებ: განხორციელების სახელმძღვანელო' |
| კედლის სისქე | მილის კედლის მასალის სისქე. სისქე წარმოადგენს სივცრით ზომას მილის შიდა ზედაპირსა და მილსადენის გარე ზედაპირის ყველაზე ახლო წერტილს შორის |
| ნარჩენი | მასალები, რომლებიც გამომუშავდება ექსპლუატაციის სამუშაოების პროცესში და რომელთაც არა აქვთ რაიმე მნიშვნელობა ან ღირებულება იმ პროცესისთვის, რომელიც მათ გამომუშავებს |
| ნარჩენების წარმომქმნელ(ებ)ი | მთელი პერსონალი, ყველა დანადგარი და პროცესი, რომლებიც შეადგენს WREP პროექტს (კომპანიის, კონტრაქტორისა და ქვეკონტრაქტორების ჩათვლით) |

| ტერმინი | განსაზღვრება |
|------------------------|---|
| ნარჩენების მინიმიზაცია | მართვის პროცესი, რომლის მეშვეობით მიიღწევა ინგრედიენტებისა და მოხმარებული მასალების გამოყენება გაზრდილი ეფექტურობით, რის შედეგად ადგილი აქვს წარმოქმნილი ნარჩენების მოცულობის შემცირებას. იგი ასევე მოიცავს მასალების რაციონალურად დასაწყობებასა და დამუშავებას, რათა მოხდეს დაღვრითა და გაჟონვით გამოწვეული დანაკარგის პრევენცია |
| WBG | მსოფლიო ბანკის ჯგუფი |
| ჭარბტენიანი ტერიტორია | წყლით გაჯერებული მიწა (მაგ., ჭაობი), რომელიც შეიძლება იყოს სეზონური ხასიათის |
| WFD | წყალთან დაკავშირებული ჩარჩო ინსტრუქცია |
| WHO | ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია |
| WHR | ნარჩენების სითბური აღდგენა |
| სამუშაო ტერიტორია | ტერიტორია, რომელზე განხორციელდა ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნა სამშენებლო მიზნებისთვის |
| სამუშაო სიგანე | ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს მილსადენის მშენებლობა, ნიადაგის ზედა და ქვედა ფენების შენახვის ჩათვლით |
| WPCA | ველური მცენარეების კონსერვაციის ასოციაცია |
| WPRC | ნარჩენების დამუშავების და გადამუშავების ცენტრი |
| WREP | დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენი |
| WREP-SR პროექტი | დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილების პროექტი |
| WSA | ნარჩენების შენახვის ადგილი - ტერიტორია, რომელიც დაპროექტდა და მოეწყო ნარჩენების დაგროვების, დასაწყობების, სეგრეგაციის, დამუშავების და ტრანსპორტირების მიზნით |