




03	09/05/2013	Dəniz yolu və dəniz qanunvericiliyi	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			

Şərti işarə

- Nimənavi CQBKG Marşrutu
- CQBKG Marşrutu
- BTC Marşrutu
- Ölkə sərhədi
- Müvafiqəti obyekt sahələri
- CQBKG KG
- Qəsəbə
- CQBKG Bağlayıcı Klapan
- CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
- CQBKG Bağlayıcı siyirtməsi
- BTC nasos stansiyası
- Çay keçidi
- Eroziyaya həssas çay keçidi
- Açıq genişləndirilmiş keçid
- Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
- Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

- Asbest
- Karbohidrogen
- Bələdiyyə
- Digər çirkləndirici
- Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya


- 2011 faunanın araşdırılması
- 2011 floranın araşdırılması
- BTC üzrə faunanın araşdırılması
- Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
- Kənd təsərrüfatı torpağı
- Iris cəmiyyəti (Kamilla süsəninin) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

- Iris acutoloba süsəninin potensial yerləşmə yeri
- Mühafizə olunan ərazilər
- Həssas mühit (salsolotum nodulosa səhrası)
- Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
- Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
- Həssas mühit (efemer/müvafiqəti səhra)



Original A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSHEVSKAYA İSTİFAD SİSTEMİ: UTM (WGS 84) ZONA 3 SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ: UTM (WGS 84) ZONA 3 İSTİFAD SİSTEMİ	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 7 / 22	



IUCN-nin (Beynəlxalq Təbiətin və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi) təyinatları

- EX yox olmuş
- EW təbiətdə ox olmuş
- CR qəti yox olma təhlükəsi altındadır
- EN yox olma təhlükəsi altındadır
- VU həssas
- NT təhlükəyə məruz qalmaq üzəridir
- LC az diqqət yetirilir
- RDB Azərbaycanın Qırmızı kitabı

03	09/05/2013	Demirçiyev və digərlərinin tərtibləri	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			

Şərti işarə

- Nümunəvi CQBKG Marşrutu
- CQBKG Marşrutu
- BTC Marşrutu
- Ölkə sərhədi
- Müvəqqəti obyekt sahələri
- CQBKG KG
- Qəsəbə
- CQBKG Bağlayıcı Klapan
- CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
- CQBKG Bağlayıcı siyirtməsi
- BTC nasos stansiyası
- Çay keçidi
- Eroziyaya həssas çay keçidi
- Açıqla genişləndirilmiş keçid
- Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
- Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

- Asbest
- Karbohidrogen
- Balədiyyə
- Digər çirkləndirici
- Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya


- 2011 faunanın araşdırılması
- 2011 floranın araşdırılması
- BTC üzrə faunanın araşdırılması
- Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
- Kənd təsərrüfatı torpağı
- İris cəmiyyəti (Kamillə süsünən) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir


- İris acuticula süsünən potensial yerləşmə yeri
- Mühafizə olunan ərazilər
- Həssas mühit (salsolium nodulosae səhrası)
- Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
- Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
- Həssas mühit (efemeral/müvəqqəti səhra)



Original A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSHEVSKOYE İSTİBADI SİSTEMİ: UTM SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ ÜZRƏ KROKİSTAD (BALTİK DİREKZ) İSTİBADI SİSTEMİ	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 8 / 22	



					
03	09/05/2013	Dəniz yolu və dəniz qanunlarının yenilənməsi	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd	İstehsalat	Yox	Təsdiq



03	09/05/2013	Qarabağ və digər regionların planlaşdırılması	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlk in layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			

Şərti işarə

—	Nümunəvi COBKG Marşrutu	■	COBKG Ərsinləmə Stansiyası
—	COBKG Marşrutu	●	COBKG bağlayıcı siyirtməsi
—	BTC Marşrutu	■	BTC nasos stansiyası
—	Ölkə sərhədi	●	Çay keçidi
●	Müvafiqəti obyekt sahələri	●	Eroziyaya həssas çay keçidi
○	COBKG KG	□	Açıqla genişləndirilmiş keçid
□	Qəsəbə	□	Nəzərdə tutulan mikrotənel keçidi
■	COBKG Bağlayıcı Klapan	■	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkləndirici
■	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya


◆	2011 faunanın araşdırılması
◆	2011 floranın araşdırılması
■	BTC üzrə faunanın araşdırılması
■	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
■	Kənd təsərrüfatı torpağı
■	Iris cəmiyyəti (Kamilla süsünün) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

■	Iris acuticola süsünün potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsolium nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemeri/müvafiqəti səhra)



Original A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSHEVSKAYA SİSTEMİ: UTM İSTİFADƏSİ: İSTİFADƏSİ İSTİFADƏSİ: İSTİFADƏSİ	
QCBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 10 / 22	



03	09/05/2013	Demirçiyev və digərlərinin tərtibi	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmə şerti işarələri	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlk layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			

Şerti işarə

—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu	■	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
—	CQBKG Marşrutu	●	CQBKG Bağlayıcı siyirtməsi
—	BTC Marşrutu	■	BTC nasos stansiyası
—	Ölkə sərhədi	●	Çay keçidi
●	Müvafiqəti obyekt sahələri	●	Erozivaya həssas çay keçidi
○	CQBKG KG	□	Açıq genişləndirilmiş keçid
□	Qəsəbə	□	Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
■	CQBKG Bağlayıcı Klapan	■	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkləndirici
□	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya


●	2011 faunanın araşdırılması
●	2011 floranın araşdırılması
●	BTC üzrə faunanın araşdırılması
■	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
■	Kənd təsərrüfatı torpağı
■	İris cəmiyyəti (Kamilla süsününin) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

■	İris acutibula süsünün potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsolotum nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemeri/müvafiqəti səhra)



Original A3	0	1	2 km
Miqyas			
1:50,000			
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSNBERGEREYİVA İSTİHAD SİSTEMLƏRİ: PLANSKOY (1942) ZONA 1 (SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ ÜZRƏ KROKİSTAD (BALTIK DİKƏZİ) İSTİHAD SİSTEMİ)			
CQBKG Azərbaycan			
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 11 / 22			



Red	Tarix	Qeyd			
03	09/05/2013	Demirçiyə və digər qəbiristanlıqların yerləşməsi	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC

Şərti işarə	
—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu
—	CQBKG Marşrutu
—	BTC Marşrutu
—	Ölkə sərhədi
●	Müvəqqəti obyekt sahələri
○	CQBKG KG
□	Qəsəbə
—	CQBKG Bağlayıcı Klapan
■	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
●	CQBKG bağlayıcı siyirtməsi
●	BTC nasos stansiyası
●	Çay keçidi
●	Eroziyaya həssas çay keçidi
□	Açıqlıq genişləndirilmiş keçid
□	Nəzərdə tutulan mikrotənel keçidi
□	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)


Çirklənmə	
●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
□	Digər çirkləndirici
□	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya	
◆	2011 faunanın araşdırılması
◆	2011 floranın araşdırılması
◆	BTC üzrə faunanın araşdırılması
◆	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
◆	Kənd təsərrüfatı torpağı
◆	İris cəmiyyəti (Kamilla süsününin) yerləşdiyi yer
◆	Potensial kumulativ təsir
◆	İris autoklona süsünün potensial yerləşmə yeri
◆	Mühafizə olunan ərazilər
◆	Həssas mühit (salsolotum nodulosae səhrası)
◆	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
◆	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
◆	Həssas mühit (femeri/müvəqqəti səhra)

◆	Potensial kumulativ təsir
◆	İris autoklona süsünün potensial yerləşmə yeri
◆	Mühafizə olunan ərazilər
◆	Həssas mühit (salsolotum nodulosae səhrası)
◆	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
◆	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
◆	Həssas mühit (femeri/müvəqqəti səhra)

◆	Potensial kumulativ təsir
◆	İris autoklona süsünün potensial yerləşmə yeri
◆	Mühafizə olunan ərazilər
◆	Həssas mühit (salsolotum nodulosae səhrası)
◆	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
◆	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
◆	Həssas mühit (femeri/müvəqqəti səhra)

Original A3 Miqyas 1:50.000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSHEVSKOYEZİYA İSTİHAD SİSTEMLƏRİ: PLYUKOVİ (1943) ZONA 8 SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ ÜZRƏ KROKİSTAD (BALTIK DİREKZİ) İSTİHAD SİSTEMİ	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 12 / 22	



Red	Tarix	Qeyd	Yol	Yol
03	09/05/2013	Qeydlər və digər məlumatların yenilənməsi	AJ	TN
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN
01	13/07/2012	İlk layihə	AJ	TN

Şərti işarə

	Nümunəvi CQBKG Marşrutu		CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
	CQBKG Marşrutu		CQBKG bağlayıcı siyirtməsi
	BTC Marşrutu		BTC nasos stansiyası
	Ölkə sərhədi		Çay keçidi
	Müvafiqət obyekt sahələri		Erozivaya həssas çay keçidi
	CQBKG KG		Açıqla genişləndirilmiş keçid
	Qəsəbə		Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
	CQBKG Bağlayıcı Klapan		Nəzərdə tutulan üfqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

	Asbest
	Karbohidrogen
	Bələdiyyə
	Digər çirkləndirici
	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya

	2011 faunanın araşdırılması
	2011 floranın araşdırılması
	BTC üzrə faunanın araşdırılması
	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
	Kənd təsərrüfatı torpağı
	İris cəmiyyəti (Kamilla süsünənin) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

	İris acuticloba süsünənin potensial yerləşmə yeri
	Mühafizə olunan ərazilər
	Həssas mühit (salsolotum nodulosa səhrası)
	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
	Həssas mühit (efemeral/müvafiqət sahəsi)




Original A3	0 1 2 km
Miqyas	
1:50.000	

ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946
PROYeksiya: GAUSS-KRUSOVSKIYEZİSTİHAD
SİSTEMİ: PLYUKOVİ (1942) ZONA 3
SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ: UZUN KROKİTAD (İBALIK DİREK) İSTİHAD SİSTEMİ

CQBKG Azərbaycan

Şəkil A7-1:
Ətraf mühitin məhdudiyyətlər
Xəritə 13 / 22



03	09/05/2013	Qeydiyyat və idarəetmə planının yenilənməsi	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlk layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			

Şərti işarə

—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu
—	CQBKG Marşrutu
—	BTC Marşrutu
—	Ölkə sərhədi
●	Müvəqqəti obyekt sahələri
○	CQBKG KG
□	Qəsəbə
—	CQBKG Bağlayıcı Klapan
■	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
●	CQBKG bağlayıcı siyirtməsi
■	BTC nasos stansiyası
●	Çay keçidi
●	Eroziyaya həssas çay keçidi
□	Açıq genişləndirilmiş keçid
□	Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
□	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkləndirici
□	Qarayazı su hövzəsi


Ekologiya

◆	2011 faunanın araşdırılması
◆	2011 floranın araşdırılması
◆	BTC üzrə faunanın araşdırılması
■	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
■	Kənd təsərrüfatı torpağı
■	İris cəmiyyəti (Kamilla süsəninin) yerləşdiyi yer

■	Potensial kumulativ təsir
■	İris acutibola süsəninin potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsolium nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemer/müvəqqəti səhra)



Original A3	0	1	2 km
Miqyas			
1:50,000			
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSNOLEROVİTSKIY İSTİFAD SİSTEMİ: UTM (KOD: 32Q) 47° 10' 00" Ş SAĞOLU KOORDİNAT SİSTEMİ: UTM (KOD: 32Q) 47° 10' 00" Ş			
CQBKG Azərbaycan			
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 14 / 22			



IUCN-nin (Beynəlxalq Təbiətin və Təbiəti Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi) təyinatları

EX	yox olmuş
EW	təbiətdə ox olmuş
CR	qəti yox olma təhlükəsi altındadır
EN	yox olma təhlükəsi altındadır
VU	həssas
NT	təhlükəyə məruz qalmağa üzredir
LC	az diqqət yetirilir
RDB	Azərbaycanın Qırmızı kitabı

Red	Tarix	Qeyd			
03	09/05/2013	Dənizə və dənizə qonşu yerlərin	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlk in layihə	AJ	TN	KC

Şərti işarə

—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu	■	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
—	CQBKG Marşrutu	●	CQBKG bağlayıcı siyirtməsi
—	BTC Marşrutu	■	BTC nasos stansiyası
—	Ölkə sərhədi	●	Çay keçidi
●	Müvafiqəti obyekt sahələri	●	Eroziyaya həssas çay keçidi
○	CQBKG KG	□	Açıqla genişləndirilmiş keçid
□	Qəsəbə	■	Nəzərdə tutulan mikrotənel keçidi
■	CQBKG Bağlayıcı Klapan	■	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkləndirici
■	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya

●	2011 faunasının araşdırılması
●	2011 florasının araşdırılması
■	BTC üzrə faunasının araşdırılması
■	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
■	Kənd təsərrüfatı torpağı
■	İris cəmiyyəti (Kamilla süsününin) yerləşdiyi yer

■	Potensial kumulativ təsir
■	İris acutoloba süsünün potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsolium nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemeri/müvafiqəti səhra)



Original A3 Miqyas 1:50.000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKTSİYA: GAUSS-KRUSOVSKIYE SİSTEMİ: UTM SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ: UTM İSTİFADƏ SİSTEMİ: UTM	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 15 / 22	