




Red	Tarix	Qeyd			
03	09/05/2013	Dəniz yolu və dənizgəlmə xəritələri	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC

Şərti işarə

—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu	—	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
—	CQBKG Marşrutu	●	CQBKG bağlayıcı siyirtməsi
—	BTC Marşrutu	●	BTC nasos stansiyası
—	Ölkə sərhədi	●	Çay keçidi
●	Müvafiqət obyekt sahələri	●	Eroziyaya həssas çay keçidi
○	CQBKG KG	—	Açıqla genişləndirilmiş keçid
—	Qəsəbə	—	Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
—	CQBKG Bağlayıcı Klapan	—	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkləndirici
—	Qarayazı su hövzəsi


Ekologiya

●	2011 faunanın araşdırılması
●	2011 floranın araşdırılması
—	BTC üzrə faunanın araşdırılması
—	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
—	Kənd təsərrüfatı torpağı
—	Iris cəmiyyəti (Kamilla süsününin) yerləşdiyi yer

—	Potensial kumulativ təsir
—	Iris acutoloba süsünün potensial yerləşmə yeri
—	Mühafizə olunan ərazilər
—	Həssas mühit (salsolotum nodulosae səhrası)
—	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
—	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
—	Həssas mühit (efemer/müvafiqət sahəsi)



Original A3 Miqyas 1:50.000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKTSİYA: GAUSS-KRUSOVSKI İSTİFADƏ SİSTEMİ: UTM SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ ÜZRƏ KRİSTAD (BALTİK DİKƏZİ) İSTİFADƏ SİSTEMİ	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 16 / 22	



Red	Tarix	Qeyd			
03	09/05/2013	Dənizə və dənizə qonşu yerlərin	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC

Şərti işarə

—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu	■	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
—	CQBKG Marşrutu	●	CQBKG Bağlayıcı siyirtməsi
—	BTC Marşrutu	■	BTC nasos stansiyası
—	Ölkə sərhədi	●	Çay keçidi
●	Müvəqqəti obyekt sahələri	●	Eroziyaya həssas çay keçidi
○	CQBKG KG	□	Açıq genişləndirilmiş keçid
□	Qəsəbə	□	Nəzərdə tutulan mikrotənel keçidi
■	CQBKG Bağlayıcı Klapan	■	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirkənləmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
●	Diger çirkənləndirici
●	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya

●	2011 faunanın araşdırılması
●	2011 floranın araşdırılması
●	BTC üzrə faunanın araşdırılması
●	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
●	Kənd təsərrüfatı torpağı
●	İris cəmiyyəti (Kamilla süsəninin) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

■	İris acutoloba süsəninin potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsotum nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemeri/müvəqqəti səhra)




Original A3	0	1	2
Miqyas			
1:50,000			

ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946
PROYERSIYA: GAUSS-KRUSHEVSKAYA İSTİFAD
SİSTEMİ: UTM (PROYERSIYA: UTM ZONA 1
SAĞULU KOORDINAT SİSTEMİ ÜZƏRİNDƏ) (İSTİFAD SİSTEMİ)

CQBKG Azərbaycan

Şəkil A7-1:
Ətraf mühitin məhdudiyyətlər
Xəritə 17 / 22



Red	Tarix	Qeyd	Yol	Yol
03	09/05/2013	Dənizə və dənizə qonşu yerlərin	AJ	TN
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN
01	13/07/2012	İlkini layihə	AJ	TN

Şərti işarə	Çirklənmə	Ekologiya	Potensial kumulativ təsir
— Nümunəvi CQBKG Marşrutu	● CQBKG Ərsinləmə Stansiyası	◆ 2011 faunasının araşdırılması	▨ İris acuticoba süsünün potensial yerləşmə yeri
— CQBKG Marşrutu	● CQBKG bağlayıcı siyirtməsi	◆ 2011 florasının araşdırılması	▨ Mühafizə olunan ərazilər
— BTC Marşrutu	● BTC nasos stansiyası	◆ BTC üzrə faunasının araşdırılması	▨ Həssas mühit (salsolotum nodulose səhrası)
— Ölkə sərhədi	● Çay keçidi	◆ Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq	▨ Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
● Məvaqqət obyektləri sahələri	● Eroziyaya həssas çay keçidi	◆ Kənd təsərrüfatı torpağı	▨ Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
○ CQBKG KG	□ Açıq genişləndirilmiş keçid	◆ İris cəmilə (Kamilla süsününin) yerləşdiyi yer	▨ Həssas mühit (efemer/məvaqqət sahə)
□ Qəsəbə	□ Nazərdə tutulan mikrotənel keçidi		
■ CQBKG Bağlayıcı Klapan	■ Nazərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)		

W E

N S


Orjinal A3
Miqyas
1:50.000

0 1 2 km

ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946
PROYEKTSİYA: GAUSS-KRUSNBERG-OBERDİVA İSTİFAD
SİSTEMİ: PLANKOVİ (1942) ZONA 1
SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ: UZUN KROKİTAD (BALTIK DİREK) İSTİFAD SİSTEMİ

CQBKG Azərbaycan

Şəkil A7-1:
Ətraf mühitin məhdudiyyətlər
Xəritə 18 / 22



03	09/05/2013	Qeydiyyat və idarəetmə planlaşdırılması	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlk layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			

Şərti işarə

—	Nümunəvi CQBKG Marşrutu
—	CQBKG Marşrutu
—	BTC Marşrutu
—	Ölkə sərhədi
●	Müvafiqəti obyekt sahələri
○	CQBKG KG
□	Qəsəbə
■	CQBKG Bağlayıcı Klapan

■	CQBKG Ərsinləmə Stansiyası
●	CQBKG bağlayıcı siyirtməsi
■	BTC nasos stansiyası
●	Çay keçidi
●	Eroziyaya həssas çay keçidi
□	Açıq genişləndirilmiş keçid
□	Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
■	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)


●	Çirkənləmə
●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkənləndirici
●	Qarayaçı su hövzəsi

●	Ekologiya
●	2011 faunanın araşdırılması
●	2011 floranın araşdırılması
●	BTC üzrə faunanın araşdırılması
●	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
●	Kənd təsərrüfatı torpağı
●	Iris camillae (Kamilla süsününin) yerləşdiyi yer

■	Potensial kumulativ təsir
■	Iris acutoloba süsünün potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsolium nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemer/müvafiqəti səhra)



Original A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSNOPERQREZİYA İSTİFAD SİSTEMLƏRİ: PLANKOVİ (1923 ZONA 8) SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ ÜZRƏ KROKİSTAD (BALTIK DİREKZİ) İSTİFAD SİSTEMİ	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin mehdudiyyətlər Xəritə 19 / 22	



IUCN-nin (Beynəlxalq Təbiətin və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi) təyinatları

EX	yox olmuş
EW	təbiətdə ox olmuş
CR	qəti yox olma təhlükəsi altındadır
EN	yox olma təhlükəsi altındadır
VU	həssas
NT	təhlükəyə məruz qalmaq üzrədir
LC	az diqqət yetirilir
RDB	Azərbaycanın Qırmızı kitabı

Red	Tarix	Qeyd	Yaxı	Yaxı
03	09/05/2013	Dəniz yolu və dəniz qoruyğu xəritəsi	AJ	TN KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN KC
01	13/07/2012	İkinci layihə	AJ	TN KC

Şərti işarə

— Nömrəli QCBKG Marşrutu	■ QCBKG Ərsinləmə Stansiyası
— QCBKG Marşrutu	● QCBKG Bağlayıcı siyirtməsi
— BTC Marşrutu	■ BTC nasos stansiyası
— Ölkə sərhədi	● Çay keçidi
● Müvəqqəti obyekt sahələri	● Eroziyaya həssas çay keçidi
○ QCBKG KG	□ Açıq genişləndirilmiş keçid
□ Qəsəbə	■ Nəzərdə tutulan mikrotənel keçidi
■ QCBKG Bağlayıcı Klapan	■ Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

● Asbest
● Karbohidrogen
● Balədiyyə
● Qarayazı su həvəsi

Ekologiya


● 2011 faunasının araşdırılması
● 2011 florasının araşdırılması
● BTC üzrə faunasının araşdırılması
● Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
● Kənd təsərrüfatı torpağı
● İris cəmiyyəti (Kamilla süsəninin) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

■ İris acuticoba süsəsinin potensial yerləşmə yeri
■ Mühafizə olunan ərazilər
■ Həssas mühit (salsolotum nodulosae səhrası)
■ Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■ Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■ Həssas mühit (efemeri/müvəqqəti səhra)




Orjinal A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKSİYA: GAUSS-KRUSHEVSKAYA İSTİFAD SİSTEMİ: UTM (WGS 84) ZONA 3 SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ: UTM (WGS 84) ZONA 3 İSTİFAD SİSTEMİ: UTM (WGS 84) ZONA 3	
QCBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 20 / 22	



03	09/05/2013	Dəniz yolu və digər gəmiçilik şərtləri	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlkin layihə	AJ	TN	KC
Red	Tarix	Qeyd			



Original A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYEKTSİYA: GAUSS-KRUSKALSKI İSTİFADƏ SİSTEMİ: UTM SAĞOLU KOORDİNAT SİSTEMİ ÜZRƏ KROKİTAD (BALTIK DİREK) İSTİFADƏ SİSTEMİ	
CQBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 21 / 22	



IUCN-nin (Beynəlxalq Təbiətin və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi) təyinatları

EX	yox olmuş
EW	təbiətdə ox olmuş
CR	qəti yox olma təhlükəsi altındadır
EN	yox olma təhlükəsi altındadır
VU	həssas
NT	təhlükəyə məruz qalmaq üzrədir
LC	az diqqət yetirilir
RDB	Azərbaycanın Qırmızı kitabı

Red	Tarix	Qeyd			
03	09/05/2013	Dənizə və dənizə qonşu yerlərin	AJ	TN	KC
02	13/12/2012	Yenilənmiş şərti işarələr	AJ	TN	KC
01	13/07/2012	İlk in layihə	AJ	TN	KC

Şərti işarə

—	Nümunəvi QOBKG Marşrutu
—	QOBKG Marşrutu
—	BTC Marşrutu
—	Ölkə sərhədi
●	Müvafiqəti obyekt sahələri
○	QOBKG KG
□	Qəsəbə
■	QOBKG Bağlayıcı Klapan
■	QOBKG Ərsinləmə Stansiyası
●	QOBKG bağlayıcı siyirtməsi
■	BTC nasos stansiyası
●	Çay keçidi
●	Eroziyaya həssas çay keçidi
□	Açıq genişləndirilmiş keçid
■	Nəzərdə tutulan mikrotunel keçidi
■	Nəzərdə tutulan üfüqi mali qazma (UMQ)

Çirklənmə

●	Asbest
●	Karbohidrogen
●	Bələdiyyə
●	Digər çirkləndirici
■	Qarayazı su hövzəsi

Ekologiya

●	2011 faunanın araşdırılması
●	2011 floranın araşdırılması
●	BTC üzrə faunanın araşdırılması
■	Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
■	Kənd təsərrüfatı torpağı
■	Iris cəmiyyəti (Kamilla süsəninin) yerləşdiyi yer

Potensial kumulativ təsir

■	Iris acutoloba süsəsinin potensial yerləşmə yeri
■	Mühafizə olunan ərazilər
■	Həssas mühit (salsolium nodulosae səhrası)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra və kolluq)
■	Həssas mühit (növlər – zəngin yarımsəhra)
■	Həssas mühit (efemer/müvafiqəti səhra)



Original A3 Miqyas 1:50,000	0 1 2 km
ELLIPSOİD: KRASSOVSKI 1946 PROYERSİYASI: GAUSS-KRUSOVSKI İSTİFADƏ SİSTEMİ: PLANSKOY (1926) ZONA 1 SAĞULU KOORDİNAT SİSTEMİ: UZUN KROKİSTAD (BALTIK DÖNƏZİ) İSTİFADƏ SİSTEMİ	
QOBKG Azərbaycan	
Şəkil A7-1: Ətraf mühitin məhdudiyyətlər Xəritə 22 / 22	