

Validación de firma en la factura electrónica de Tarjetas Profesionales BP España





Puede acceder al Panel de firma utilizando cualquiera de los botones señalados a continuación:

Nombre de Empresa Directión Código Postal-Ciudad Provincia CODIGO: 999999 CODIGO SA CIPPMIF: L99999999	RESUMEN FACTURACION FECHA 20/04/11 NUMERO 3999999999 7 : 000000 39999999999	BP OLI España, S.A.Unipersonal Avda, Brinslav, S.A.Unipersonal 20108 ALCOSENDAR MADRID TEL: 902 260 200 FXX: 91 4147990 NFF.A2913946 CONTACTO EN BF: Dpto. Tarjeta BF	Pagi 1
FECHA FACTURA FACTURA NO.	DIVISAS TOTAL DIVISAS	TOTAL EUR CR	TOTAL EUR
30/04/11 999999999	EUR		3333, 233
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/11 Débito Directo CODIGO DE BANCO : 99999999	CUENTA NO. : 999999999999		9999,99

Ing





Utilizar el botón situado a la izquierda:

Hay al menos una	firma que requiere validación.			💋 Panel de fim
Firmas: verificar fro	Nombre de Empresa Dirección Código Postal-Ciudad Provincia mas acregadas a este documento	RESUMEN PACTURACION FECHA : 20/04/11 NUMERO : 39393939393	BF Oli España, S.A.Unipersonal Avda, Bruselas, 36 20108 ALCOSNIAS-VARADD TEL: 902 240 200 NET, A23139440 NET, A23139440 CONTACTO EN B7: Dpto. Tarjeta B7	2011 1
	FECHA FACTURA	DIVISAS TOTAL DIVISAS	TOTAL EUR CR	TOTAL
	Firmas: verificar	firmas agregadas a es	te documento	88, 6666 March A. Millione CP International A.A. Goodin, C. 101, J. 101, A. 101, A. 201, B. 101, A. 201, A. 20

Ing





En la pantalla podrá observar que el documento aparece como "**Firmado por Desconocido**".

Hay al menos una firma	a que requiere validación.		Panel de firm
Firmas			
「 田 侯 Rev. 1: Firma	Valdar todas ado por Desconocido	Rober & Degras NEIDERN ENCENANCION BP 011 Espeda, 5.4 Unipersonal Derezion Producto Statuto Statuto Statuto Statuto Company Francisco Statuto Statuto Statuto Statuto Previncia Contro : 188888 CONTRO : 188989 CONTRO : 1899999 CONTRO : 1899999 CONTRO : 1899999 Contro : 199999 Contro : 19999 Contro : 19999 Contro : 19999 Contro : 19999 Contro : 19999 Contro : 1999 Contro : 199	🔅 bp
		PRESEA PACTURA DEVISAS DEVISAS DEVISAS CR	LATOT AUA
			1. Statistics for the second scale of a Counter, U. 1993, J. 1993, M. 1993, M. 1994, M. 19
 C		2022205 24°35420 : 9999999 CHINCA NO. : 999999999	5959,55 E 2

Ing





Seleccione "Firmado por Desconocido". Utilice el botón de configuración y elija la opción "**Validar Firma**".

	Hay al	validación.		M Panel de fi	rmə
1	Ø.	Validar todas			
	8 In Ear document 3 In Campo de Fini Valder forma Valder todes las Fini Is	pcido	Bucker de Degente PERIMEN ENCLUSACION Di Gii Regente. D'Allipersonni Drevela FFCDA. Hovevla Control of the second of the	O bp	
	Borrar todas las todas Ver verson femada		PRETRIA PACTURA DIVISAS DIVISAS DIVISAS CA	TOTAL	
	Aver, Forgación de verificación		TERM OF VERTICATION STATUS	a de la classe en composición en en en encontro e a composición en encontro de la composición en en en	
ę,			CODICO DE MARCO : ######## CHIENTA NO. : ############	·····	
Ø					

Ing

گي -	Validate All	
Sign Docum	ent	
Go to Signa	ture Field	r
<u>V</u> alidate Sig	nature	-
Validate <u>A</u> ll	Signatures	
Clear All Sig	natures	
View Signed	l Ve <u>r</u> sion	
Add Verifica	tion Information	
Show Signa	ture <u>P</u> roperties	

En el menú desplegable seleccione "**Seguridad predet. de Adobe**" y a continuación pulse en "**Utilizar el controlador seleccionado**".

Seleccionar método alternativo
El plug-in 'VeriSign.PPKVS' empleado para crear esta firma no se puede encontrar. Para verificar la firma, se puede seleccionar un plug-in alternativo. No obstante, para obtener resultados óptimos, es aconsejable utilizar 'VeriSign.PPKVS':
Seguridad predet, de Adobe 🛛 🖌 🗸
Guardar como método alternativo predeterminado al verificar firmas
Utilizar el controlador seleccionado Obtener el controlador de firma Cancelar

Ing

Mensaje de pantalla para Adobe Reader en inglés:

2

Select alternate method	
The 'VeriSign.PPKVS' plug-in used to create this signature could not be found. To verify the signature you can, select an alternate plug-in. However, for optimal results, it is suggested you use 'VeriSign.PPKVS':	
Adobe Default Security	(1)
Save as default alternate method when verifying signatures	
Use selected handler Get signing handler Cancel	
2	
1 En primer lugar, seleccione " Adobe Default S	ecurity"
2 En segundo lugar, " Use selected hander "	

Para añadir la firma a la lista de identidades de confianza, pulse el botón "**Propiedades de la firma**..."

Estado	de validación de la firma
***	 No ha habido modificaciones en: Documento desde que se firmó. La identidad del firmante es desconocida porque no se ha incluido en la lista de identidades de confianza y ninguno de sus certificados principales es una identidad de confianza.
	Aviso legal Propiedades de la firma Cerrar
	1

Ing

Mensaje de pantalla para Adobe Reader en inglés: Pulsar en "**Signature Propierties...**"

Signatu	re Validation Status
Le <u>r</u>	Signature validity is UNKNOWN. - The Document has not been modified since this signature was applied. - The signer's identity is unknown because it has not been included in your list of trusted identities and none of its parent certificates are trusted identities.
	Legal Notice Signature Properties Close
	1

Antes de validar la Firma, debe acceder a la pestaña "**Firmante**" y pulsar el botón "**Mostrar certificado**" que se muestra en la parte superior derecha.

Propiedades de la firma	Propiedades de la firma
La validez de la vima es DESCINOCIDA. Resumen Docutento Firmado por: Mostrar certificado, Mostrar certificado, Motivo: ONL_BERNA_or_BP_SPAIN Collador 2011/05/03.02:25:17 + 02200 Ubicación: Brussels Resumen de validez Ontagental de la firmante es desconocida porque no se ha incluido en la lista de identidades de confianza La identidad del firmante es desconocida porque no se ha incluido en la lista de identidades de confianza Men de la reloj del equipo del firmante. La fect den del reloj del equipo del firmante. La fert den del reloj del equipo del firmante. 	Image: Contract of the set of the s
Validar firma Cerrar	Validar firma Cerrar

Ing

Seleccionar	"Signer"	y pulsar	"Show	Certificate.	"
-------------	----------	----------	-------	--------------	---

Signature Properties	Signature Properties
Signature value vis UNKNOW Summary Document Signed by: Show Certificate Reason: ONLERN ** OF unstantial Date: 2011/06/02 09:26:28 + 02'00' Location: Valdey Summary The Document hunded since this signature was applied. Image: Signature The signer's identity is unknown because it has not been included in your list of trusted identities. Image: Signature The clock on the signer's computer. Signature was on PKVS.	ignature validity is UNIVAUVIU. Summary Document: Speer Detertion: Detertion: Image: Speer's identity is univnown bacause has not been included in you list of trusted identities. Speer's identity is univnown bacause has not been included in you list of trusted identities. Image: Speer's identity is univnown bacause has not been included in you list of trusted identities. Speer's identity is univnown bacause has not been included in you list of trusted identities. Image: Speer's identity is univnown bacause are trusted identities. Speer's identity is univnown bacause in source certificate and its validity details on to change the trust settings for the certificate or an issuer certificate. Speer's identificate has not been issued by a certificate authority that we have trusted. Image: Point in the image: P
Validate Signature Close	

Compruebe que la casilla de certificado de confianza está seleccionada y pulse "**Aceptar**".

rtar co	ifiguración de contactos
talles del	certificado
sunto:	
misor: C	ertipost E-Trust Secondary Qualified CA for Legal Persons
so: Firm	ar transacción, Firmar documento
aducidad	: 15/11/2012 06:55:20
Confianz	a
el.	obación de revocación no se realiza en un certificado raiz de confianza o en uno superior a izar este certificado como <u>r</u> aíz de confianza
Sil	Validación de firma se realiza correctamente, confie en este certificado:
	Documentos o datos firmados
	lavaScript privilegiado incrustado
	Operaciones privilegiadas del sistema (red, impresión, acceso a archivos, etc.)



En la siguiente ventana simplemente vuelva a pulsar "**Aceptar**".

E-Trust Primary Qualified CA lost E-Trust Secondary Qualifie	Resumen Detalles Revocación Confianza Normativas Aviso legal Este certificado no es de confianza. Configuración de confianza
	 Firmar documentos o datos Certificar documentos Ejecutar contenido dinámico incrustado en un documento certificado Ejecutar JavaScripts privilegiados incrustados en un documento certificado Realizar operaciones privilegiadas del sistema (red, impresión, acceso a archivos, etc.)
	Agregar identidades de confianza
La ruta del certificado sele La validación de la ruta y la Modelo de validación: shell	ccionado es válida. Is comprobaciones se realizaron el 2011/05/03 02:25:17 +02'00'

Ing

Mensaje de pantalla para Adobe Reader en inglés:

	Summary Details Revocation Trust Policies Legal Notice
	This certificate is not trusted.
	Trust Settings
	Sign documents or data
	X Certify documents
	Execute dynamic content that is embedded in a certified document
	Execute high privilege JavaScripts that are embedded in a certified document
	Perform privileged system operations (networking, printing, file access, etc.)
	Add to Trusted Identities
	a
The selected certificate p	path is valid.

12

En la ventana de Propiedades de la firma, pulse en "**Validar firma**" y a continuación en "**Cerrar**".

Propiedades de	la firma
La firma e	s VÁLIDA, firmada por Speos Belgium - BE0427627864 <helpdesk.eprocess@speos.be>.</helpdesk.eprocess@speos.be>
Resumen Docu	mento Firmante Fecha y hora Legal
Firmado por:	Mostrar certificado
Motivo:	ON_BEHALF_OF_BP_SPAIN
Fecha:	2011/05/03 02:25:17 +02'00' Ubicación: Brussels
Resumen de	validez
🤣 No ha	i habido modificaciones en: Documento desde que se firmó.
ta ide	entidad del firmante es válida.
🔥 La fe	cha y hora de la firma proceden del reloi del equipo del firmante.
La firma se cre	só con la versión VeriSign.PPKVS.
	(1)(2)
	ملد ملد
	Validar firma

Ing

Mensaje de pantalla para Adobe Reader en inglés:

Pulsar "Validate Signature" y después "Close".

Signati	ure validity is UNKNOWN.
ummary Do	ocument Signer Date/Time Legal
Signed by:	Show Certificate
Reason:	ON_BEHALF_OF_BP_SPAIN
Date:	2011/06/02 09:26:28 +02'00' Location: Brussels
Validity Su	immary
	e Document has not been modined since this signature was applied.
ide 🚰	signer's identity is unknown because it has not been included in your list of trusted ntities and none of its parent certificates are trusted identities.
🔥 Sig	nature date/time are from the clock on the signer's computer.
Signature w	as created using VeriSign.PPKVS.
Signature w	res created using Ver/Sign.PPKVS.
Signature w	res created using Ver/Sign.PPKV5.
Signature w	
Signature w	
Signature w	res created using Ver/Sign.PPKV5.
Signature w	res created using Ver/Sign.PPKVS.

En el proceso de validación y agregación de la entidad de confianza, la pantalla mostrará la firma en nombre de BP Oil España, SAU.

la y	Firmado y todas las firmas son válidas.		Panel de firm
	Fir hias 🔹		
-	La firma es válida: No ha habido monficaciones en: Documento des La interbidad de firmante es válida	Backer in Expense PESIMEN INCLUDACION B0 011 Expense, 7.4. Unipresensal Brenzia FECON, 1000 00000000000000000000000000000000	o bp
	La fecha e ora de la firma proceden del reloi de	PECHA PACTURA DEVISAS TOTAL TOTAL CR	TOTAL
	 Detales de la firma Drón: ON_BEHALF_OF_BP_SPAIN Sción: Brussels Lales de certificado Última comprobación: 2011.05.09 12:56:43 +02'00 Campo: Signature1 (firma invisible) Haga clic para ver esta versión 	20/04/11 919999999 EWA	889 M ST 100
r •	<	COSSIGN RATING : 99999999 CHENTA NO. : 99999999	9999,89 B 2

ļ

Importante: Cierre y abra de nuevo su factura electrónica.

Si ya ha incluido el identificador de confianza y no visualiza la siguiente pantalla, deberá revisar las preferencias del programa Adobe Reader.



Para revisar las Preferencias del programa Adobe Reader, seleccionar en el teclado la combinación de teclas **CrtI+K**.

En la categoría "Seguridad", marcar la casilla "Verificar firmas al abrir el documento".

Categorías:	- Firmas divitales
Documentos General Partalla completa Presentación de página 3D y mutimedia Accesibilidad Acrobat.com Actualizador Administrador de confianza Buscar Confianza en contenido multimedia (heredado) Formularios I dentidad Internacional	Firmas digitales Verificar firmas al abrir el documento Ver documentos en el modo de vista previa de documentos al firmar Aspecto Editar Editar Editar Eliminar
Internet JavaScript Lectura Medición (2D) medición (2D)	Configuración de seguridad Cargar la configuración de seguridad desde un servidor Configuración del servidor
Medición (Geo) Multimedia (heredido) Ortografía Rastreador Seguridad Seguridad (mejorada) Unidades	URL: La configuración debe firmarse antes del: Permitir cualquier certificado Comprobar cada: Semana O semanas 3 meses Actualizar ahora O semanas 3 meses
	Aceptar Cancelar

Ing

Mensaje de pantalla para Adobe Reader en inglés:

Seleccione en su teclado la combinación de teclas **Crtl+K** para ir a "**Preferences**"

En la categoría "Security", marcar la casilla "Verify signatures when the document is opened". Después pulsar el botón "Advanced preferences ..."

Teferences Categories:	
Documents Full Screen General Page Display	Digital Signatures Verify signatures when the document is opened View documents in preview document mode when signing Appearance
3D & Multimedia Accessibility Forms Identity International Internet JavaScript Measuring (2D) Measuring (3D) Measuring (Geo) Multimedia (legac,) Jultimedia Trust (legacy) Reading	Security Settings Load security settings from a server
Search Security Security (Enhanced)	
Spelling Nacker	Settings must be signed by: Allow Any Certificate
Trust Mapager Units	Check every: Week Month Update Now 2 Weeks 3 Months Ask before installing
	OK Cancel

A continuación le mostramos las Preferencias de verificación recomendadas.

	1	
Creacion Integracion de Windows		
Al verificar:		
◯ Usar el método especificado en el docu	nento. Preguntar si no está disponible.	
⊙ Usar el método especificado en el <u>d</u> ocu	nento. Usar el método predeterminado si no está o	disponible.
🔘 Usar <u>s</u> iempre el método predeterminad	(anula el método especificado en el documento).	
Método predeterminado para verificar firmas:	Seguridad predet. de Adobe 🛛 🗸	
Requerir la comprobación de revocación de	certificados al comprobar firmas siempre que sea p	osible
🔲 Ignorar información de validación de docum	into	
Hora de verificación		
Verificar firmas mediante:		
◯ Hora a <u>c</u> tual		
🔘 Si está disponible, hora s <u>e</u> gura (por	ejemplo la marca de hora) incrustada en la firma; e	n caso contrario la hora actual
⊙ <u>H</u> ora en la que se creo la firma		
🗸 Usar marcas de hora caducadas		
Mostrar advertencias de marca de f	ora en la barra de mensajes del documento	

Ing

erification	Creation	Windows Integr	ration
011110000011	Creation	windows integr	
When Veri	ifying:		
OUs	e the docur	ment-specified m	iethod. Prompt if it is not available.
💽 Us	e the docur	ment-specified m	nethod. Use the default method if it is not available.
	ways use th	e default metho	d (overrides the document-specified method).
Default Me	ethod for Ve	rifying Signature	es: Adobe Default Security
🗹 Requir	e certificate	revocation chec	cking to succeed whenever possible during signature verification
Ignore	document	alidation inform	ation
─Verificat	ion Time —		
Verify S	5ignatures l	Jsing:	
C) The currer	it time	
0	Secure tim	e (e.g. timestam	p) embedded in the signature if available, current time otherwise
۲) The time a	t which the signa	ature was created
	Use expire	d timestamps	
	Show time	stamp warnings i	in Document Message Bar



www.tarjetasprofesionalesbp.es